

의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

메모로 정

(도베실산칼슘수화물)

MEMORO Tab.

K G M P

적격업체

전문의약품

분류번호:219

이 제품은 인습성이 있으므로 보관 및 조제시
유의하여 주시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 도베실산칼슘수화물(KP) 250.0mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타첨가제 : 라우릴황산나트륨, 스테아르산마그네슘, 시트르산, 포비돈, 피로아황산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】 백색의 장방형 정제

【효능·효과】

향진된 모세혈관 파열과 투과장애를 수반하는 혈관손상, 당뇨병성모세혈관장애, 당뇨병성 망막병증, 정맥기능부전, 혈전후증후군, 말초울혈성부종, 치질

【용법·용량】

성인 : 도베실산칼슘수화물로서 다음 용량을 경구투여한다(복용한다).

1. 혈관손상 및 망막병증 : 1일 500mg(2정)~1000mg(4정)
2. 정맥질환 : 1일 750mg(3정)을 1~3주간 투여하고 그 후에는 1일 500mg(2정)을 투여한다. 식후에 충분한 음료와 함께 투여한다.

연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이상반응

일시적인 두통, 구역, 피부 알레르기반응이 나타날 수 있다.

3. 일반적 주의

원인불명의 발열이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 임부에 대한 투여

임신 3개월 이전에는 투여하지 않는다.

【포장단위】 90정, 300정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 사용기한은 제품 포장에 표시된 6자리 숫자 『○○.△△.□□』로 표기되어 있으며 ○○년 △△월 □□일 까지 복용가능한 의약품입니다.

* 본 의약품은 우수 의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

* 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 영일제약(주) 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.

* 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품서판(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

* 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(이치드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

* 제조판매원 : 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 문화12길 6-1

※ 이상반응 보고: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

개정년월일 : 2017년 09월 20일



영일제약(주)
www.youngilpharm.co.kr