

|       |     |
|-------|-----|
| 의 약 품 | 237 |
| 분류번호  | 정장제 |

메디락디·에스는 Canada Rougier사에서 개발되어 특유의 동결건조법으로 제조된 2종의 장내 유익균을 대량으로 함유하며 대부분의 장내 유익균 제제가 가지고 있는 습기와 열에 불안정한 단점을 개선하여 보관이나 투여를 간편하게 한 대량요법 복합활성 장내 유익균 정장제입니다.

### 【원료약품의 분량】1캡슐 중

바실루스서브틸리스균·엔테로코쿠스페숨균 배양물(별규) ..... 250mg  
 생균수로서  
 { 엔테로코쿠스페숨 ..... 9.0x10<sup>8</sup>개 }  
 { 바실루스서브틸리스 ..... 1.0x10<sup>8</sup>개 }

### 【성 상】

황백색의 가루가 함유된 상, 하 흰색의 장용성 경질캡슐제

### 【효능·효과】

정장, 변비, 묽은 변, 복부팽만감, 장내이상발효

### 【용법·용량】

성인 및 12세 이상의 소아: 바실루스서브틸리스균·엔테로코쿠스페숨균 배양물로서 1회 125~250mg (생균수로서 5.0x10<sup>8</sup>~1.0x10<sup>9</sup>개)을 1일 1~3회 경구복용한다.

### 【사용법】



※ 제제 특성상 충격에 의해 캡슐이 깨질 수 있으니 PTP개봉 시 손톱을 사용하지 말고 손가락 전체로 눌러서 사용하시기 바랍니다.

### 【복용법】



※ 물없이 복용하실 경우 드물게 캡슐이 깨질 수 있으며, 이때 발생한 캡슐 파편으로 인해 식도 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 충분한 물과 함께 복용하시기 바랍니다.

### 【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.  
의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.  
1개월정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 다음 환자에는 투여하지 말 것.  
1) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항  
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.  
2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 저장상의 주의사항  
1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.  
2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.  
3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

### 【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

### 【포장단위】

100캡슐[(10캡슐/PTP×5)×2]/카톤, 300캡슐/병

### 【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.  
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

### ※ 주의

- 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
- 이 제품은 캡슐이 장용코팅되어 있으므로 캡슐을 제거하면 장내 유익균 역가가 저하될 수 있으니 캡슐째로 복용할 것.
- PTP 포장일 경우:  
포장을 개봉하여 복용 시 가끔 장용캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 장용캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.
- 병 포장일 경우:  
개봉 후 충전물이 있을 경우, 완전히 제거하고 사용하시기 바라며, 개봉 후 후경을 잘 닫아 보관할 것. (실리카겔(건조제)을 먹지 말 것.)
- 냉장보관 하는 것이 더욱 좋음.

※ 이 제품은 위산에 파괴되지 않도록 제조된 특수제형이므로 아주 드물게 구토 혹은 극심한 설사 시 제형 그대로 배출될 수도 있습니다.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(웅기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 본 제품내에 갈색 또는 회갈색의 입자가 있는 경우가 있으나 이는 장내 유익균체로 제품의 품질에는 이상이 없으니 안심하고 드십시오 ※

설명서 개정연월일 : 2016. 12. 02

**Hanmi 한미약품(주)**

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14  
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.