

일반의약품

분류번호 : 239 기타의 소화기관용약

【원료약품 및 그 분량】 1환 중

웅 담(熊膽) (생 규)	0.015 mg
사 향(麝香) (생 규)	0.013 mg
인 삼(人參) (K P)	0.7295 mg(진세노시드Rb1으로서 0.0015 mg)
침 향(沈香) (생 규)	0.26 mg
금 박(金箔) (생 규)	적 량

동물유래성분 (주성분) : 사향(사향노루, 사향선분비물), 웅담(곰, 담낭)

【성 상】 금박의 환의를 입힌 환제

【효능·효과】

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 위장허약, 토유, 간병(癰病, 신경병증), 경련(경풍), 설사, 신경과민, 감기, 감기로 인한 발열, 아제증(어린이가 밤에 울고 보채는 증상), 침냉(寢冷, 차게 자서 감기가 들거나 배탈이 나는 증상)

【용법·용량】

보통 1회 11~14세 18~20환, 7~10세 15~17환, 4~6세 11~14환, 2~3세 7~10환, 1세 4~6환, 1세 미만 1~3환을 1일 3회 식전 또는 식간(식사 때와 식사 때 사이에) 복용한다.

【저장방법】 밀폐용기

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 심한 설사나 고열 또는 경련을 수반하는 열 등이 있는 환자
 - 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

상당시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

피부 : 발진, 두드러기 등
 - 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.
 - 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 100환

- ※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오소된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※본제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상에 드립니다.
- ※본 제품은 영·유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품전자민원창구(ezdrug.kfda.go.kr)의 '의약품등 정보' 란 또는 클로버 서비스 (080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.
- ♣소비자 상담실 : 080-024-0030(수신자부담 클로버서비스)

작성일자 : 2015. 01. 14

광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114
www.ekdp.com