

열액순환촉진제
바로킨 연질캡슐
Barokin Soft Capsule(은행엽엑스)

생존하는 식물군 중 최고의 수명을 가진 은행나무의 생명력이 강한 푸른 은행잎을 원료로 하여 만든 천연 생약제제인 바로킨 연질캡슐은 혈관을 지속적으로 확장시키고 동맥 및 말초혈관에 낀 노폐물을 제거하여 혈액으로 맑게 하고 혈액순환을 촉진시켜 말초동맥 순환장애(간헐성파행증) 및 현훈(어지러움), 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 불쾌감, 불안으로 인한 정서적 불안정 및 청력감퇴의 보조치료에 우수한 치료효과를 나타내는 혈액순환개선 및 청혈제입니다.

[약리작용 및 특징]

1. 뇌혈관 및 말초혈관 확장작용
바로킨연질캡슐은 혈관확장인자(EDRF,PGI2)를 유리하여 혈액공급이 부족한 부위의 혈관을 확장시켜 혈류량을 증가시켜줍니다.
2. 혈액의 점도 저하작용
바로킨연질캡슐은 혈액의 점도를 증가시켜 혈액의 흐름을 방해하는 혈소판의 응집기전을 억제하여 혈액순환을 원활하게 해 줍니다.
3. 혈관벽 손상 방지작용
바로킨연질캡슐은 혈관 세포를 파괴하여 혈관의 경화를 가속화하는 유리기(Free radical)를 억제하므로 혈관을 보호하고 탄력성을 유지시켜 줍니다.

[원료약품의 분량] (1연질캡슐 중)

은행엽엑스 (생규) 40mg
(총 키크로플라본 배당체로서 9.6mg)
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸 (KP) 0.05mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필 (KP) 0.005mg
첨가제(동물유래): 젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 피부)
첨가제(착색제): 청색 1호, 황색 5호, 황색 203호

[성 상] 미황색 유상물질이 들어 있는 녹색 타원형 연질캡슐이다.

[효능·효과]

- 주요효·효과
- 1) 말초동맥순환장애(간헐성파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
 - 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
 - 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

[용법·용량]

- 성 인
- 1) 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림)
: 은행엽엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구투여한다.(먹는다)
 - 2) 기질성 뇌기능장애
: 은행엽엑스로서 1회 40~80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구투여한다.(먹는다)
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.



제조발매원
영종제약주식회사
인천광역시 남동구 월곶로 333



본 의약품은 정부의 KGMP
(우수약품 관리기준)에
의거하여 엄격한 관리에
의해 생산된 제품입니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
- 2) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.

6. 소아에 대한 투여

소아에 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.

7. 저장상의 주의사항

직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관

【포장단위】 자사포장단위

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

* 이 약을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.