



골격근 이완제

올페드린 정 25mg

(Orphenadrine Hydrochloride)

전문의약품
분류번호 : 01190

올페드린정25밀리그램은 골격근 경련의 진통 및 이완제로서 근의 이상긴장을 완화하여 주며 주원료는 오르페나드린염산염으로서 근의 경련으로부터 기인하는 2차적인 통증을 제거 하여주는 제제로서 특수하게 처방조제된 약입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 오르페나드린염산염(BP) 25mg
- 첨가제(타르색소) : 황색203호
- 동물유래성분 : 유당수화물(KP) / 기원동물 : 소 / 사용부위 : 유유
- 기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 미황색 원편형 정제

【효능·효과】

1. 특발성 파킨슨증
2. 기타의 파킨슨증(뇌염후, 동맥경화성)
3. 골격근 연속의 진통

【용법·용량】

성인 : 오르페나드린염산염으로서 1회 50mg(2정), 1일 3회 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 녹내장 환자
- 2) 유문 및 심이직장 폐색 환자
- 3) 협착성 소화성 궤양 환자
- 4) 전립선 비대 및 방광경부폐색 환자
- 5) 분문연축(거대식도) 환자
- 6) 중증의 근무력증 환자
- 7) 이 약에 과민증 환자
- 8) 지발성 운동장애 환자
- 9) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 빈맥 환자
- 2) 심혈관질환 환자
- 3) 간·신장에 환자

3. 부작용

구갈, 심계항진, 변비, 배뇨장애, 시야몽롱, 산통, 졸음, 안진장, 구역, 구토 등의 위장관장애, 허약, 두통, 빈맥, 어지러움, 두드러기, 피부질환, 매우 드물게 다형성, 불면, 신경질 등이 나타날 수 있으나 용량을 감소하거나 투여를 중지하면 사라진다.

4. 일반적 주의

일부 환자에서 약물의존성이 나타날 수 있으므로 이 약의 투여를 갑자기 중단하지 않는다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

임신중 및 수유중의 투여에 대한 안전성이 확인되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

6. 소아에 대한 투여

유·소아에 대한 안전성이 확인되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 의약품용 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【사용기한】 외부포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

【포장단위】 500정/병

- ※ 이 문안은 2021년 07월 19일자로 작성되었으며 이후 변경된 내용은 www.sammam51.com이나 041-754-3771에서 확인할 수 있음.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- ※ 만약 유통과정중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국, 병원 개설자에 한하여 분사 또는 영업소를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(14-3330, 1644-6223)



삼남제약(주)

KGMP공장 : 충청남도 금산군 금산읍 인성로 77
소비자 상담창구 : 041-754-3771

- 제 조 자 : (주)유영제약 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33
- 제조의뢰자 : 삼남제약(주) 충청남도 금산군 금산읍 인성로 77