

Antacid

한미알마게이트정

(알마게이트 500mg)

일반의약품

의약품 분류번호	234 제산제
-------------	------------

【원료약품의 분량】 1정 중

알마게이트 (KP) 500mg

【성상】

백색의 장방형 정제

【효능·효과】

다음 질환에 사용할 수 있습니다.

다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다(속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림)
역류성 식도염

【용법·용량】

· 성인 : 알마게이트로서 1회 1g, 1일 4회 식후 1~2시간 및 취침시에 복용합니다.

(정제는 씹어서 복용하십시오)

· 소아(6~12세) : 성인용량의 1/2을 복용합니다.

· 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

다른 약물을 투여받고 있는 환자

3. 부작용

소화기계 : 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵시다.

2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도감독하에 투여합니다.

3) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.

5. 상호작용

1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 함께 복용하지 않습니다.

2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내·체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여합니다.

6. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관합니다.

3) 잘못 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.

2. 개봉 후 충전물이 있을 경우 완전히 제거하고 사용하시기 바라며, 개봉 후 뚜껑을 잘 닫아 보관할 것.
(실리카겔(건조제)을 먹지 말 것.)

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2013. 08. 30

제조회사:

Hanmi 한미약품(주)

(본사) 서울특별시 송파구 위례성대로 14

(공장) 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

제조자:

한국파마(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단 3길 87

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는

설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.