

일반의약품

일반의약품 정보	
【원료약품 및 그 분량】 1정(418 mg) 중	
【유효성분】 피리독신염산염(KP)---10 mg	
티아민질산염(KP)..... 1.5 mg	시아노코발라민1000배산(KP)..... 6 mg (시아노코발라민으로서 6 µg)
아스코르브산(KP)..... 60 mg	폴산(KP)..... 800 µg
비오틴(USP)..... 300 µg	니코틴산아미드(KP)..... 20 mg
판토텐산칼슘(KP)..... 10 mg	리보플라빈(KP)..... 1.7 mg
【효능·효과】 비타민 B 및 C의 보급	
【용법·용량】 성인: 1일 1회 1정을 복용하십시오.	
【사용상의 주의사항】	
1. 경고: 비타민 B ₆ 결핍에 의한 악성빈혈에 폴산을 사용하는 경우 부분적으로 혈액학적 증상을 호전시켜줄 수 있으나 신경학적 증상을 악화시키므로 비타민 B ₆ 결핍성 악성빈혈에는 사용하지 말 것.	
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.	
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자 2) 3개월 미만의 영아(젖먹이)	
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. - 레보도파	
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.	
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고수산노증(hyperoxaluria: 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 환자 3) 임부·수유부 4) 이 약은 황색4호(타르트라진) 및 황색5호(산셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.	
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.	
상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. →	

네프비타정

500정



(01)08806641000322



제조번호 :

사용기한 :

하이플생명과학 (주)

경기도 시흥시 경제로 59 www.highflys.com
소비자 상담실 ☎ : 031-319-1975

일반의약품 정보 (계속 됨)	
1) 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 위부불쾌감, 위부팽만감, 복부(배부분)팽만감 2) 알레르기성 과민증상 3) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성 4) 피리독신을 1일 50 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화) 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B ₆ 를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상	
6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항	
1) 의사의 지시에 따라 복용할 것. 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것. 4) 임상검사치에의 영향 (1) 각종 요검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. (2) 요(소변)를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.	
7. 저장상의 주의사항	
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳 →	
에 밀전하여(단단히 마개로 막아) 보관할 것. 3) 오·남용(오용: 잘못된 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.	
【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 제조일로부터 24개월	
【제조번호 및 사용기한】 별도표기	
【참가제】	
•참가제(타르색소): 황색4호 일루미늄레이크, 황색5호 일루미늄레이크 •기타참가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 히드록시프로필셀룰로오스, 무수인산알루미늄, 락트, 오파드라이 흰색(OY-C-7000A), 오파드라이 주황색(amb II 88A130026)	
【성상】 주황색의 원형 필름코팅정	
【개장연월일】 2025. 03. 13	
* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. (구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하 여 드립니다.) * 본 제품에 대한 의사행은 당사 소비자 상담실 ☎ 031-319-1975로 문의하십시오. * 올바른 사용법을 모르거나 의사사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하십시오. * 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국약물관리안전관리원에 피해구 제 신청을 할 수 있습니다. ☎ 14-3330 : 피해구제 상담 ☎ 1644-0223 : 의약품 부작용 신고·피해구제 상담	