

이엠지

연 질 캡슐

말초순환장애 및 근육경련 개선제

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

■ 원료약품 및 그 분량 : 1캡슐 중

토코페롤아세이트(KP)..... 500mg

(비타민 E로서 500 I.U.)

산화마그네슘(KP)..... 250mg

(마그네슘으로서 150.8mg)

■ 성상 : 미황색의 점조성 내용물이 든 적갈색의 장방형 연질캡슐

■ 효능·효과

마그네슘 결핍으로 인한 근육경련 개선, 말초순환기장애(간헐성 파행증, 동상 등)의 보조용법, 내분비 기능장애(배란장애)의 보조용법, 비타민 E 결핍

■ 용법·용량

18세 이상의 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐을 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음의 경우에는 신중히 투여할 것.

1)혈전증에 대한 소인을 가진 환자 또는 에스트로겐 복용환자에게 혈전증 발생의 위험이 증가할 수도 있다.

2)임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부는 의사나 약사와 상의할 것.

3)고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

2. 다음의 경우에는 투여하지 말 것.

1)중증의 신부전증 환자

2)대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

3)콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 부작용

1)설사, 변비 또는 위부불쾌감의 증상이 나타날 수 있다.

2)드물게 발진이 나타날 수 있다.

3)장기복용시 구역, 피로, 두통 및 시야혼탁이 보고된 바 있다.

4)1일 비타민 E 1,300 I.U. 이상 복용시 위장관손상, 생식선 기능저하 및 크레아티닌증이가 보고된 바 있다.

5)마그네슘용량의 증가로 인해 경미한 배변작용이 생길 수 있다.

6)고용량과 장시간 투여에 의해 피로가 발생할 수 있다.

4. 복용할 때 다음 사항에 주의할 것.

1)정해진 용법·용량을 지킨다.

2)어린이가 복용하지 않도록 주의할 것.

5. 상호작용

1)고용량 복용시 체내에 저장된 비타민 A를 고갈시키고, 비타민 K의 흡수 및 작용을 저해할 수 있다.

2)테트라사이클린과 동시에 복용할 경우 상호간에 흡수가 저하될 수 있다.

3)인산염, 칼슘염제제는 마그네슘의 흡수에 영향을 줄 수 있다.

4)철의 흡수는 마그네슘에 의해 저하될 수 있다.

5)철제제와 동시투여에 의해 비타민 E의 작용이 감소될 수 있다.

6)클레스티라민과 유평파리핀은 함께 다른 지용성 비타민의 흡수를 감소시킬 수 있다.

6. 보관 및 취급상의 주의

1)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2)직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀접하여 보관할 것.

3)오용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

7. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

■ 사용기간 : 제조일로부터 24개월

■ 포장단위 : 10, 60, 120캡슐

첨부문서 최초 작성년월일 2000.10.10

첨부문서 최종 개정년월일 2014.09.03

DS-1409-03

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 "품목별 소비자 분쟁 해결기준"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.co.kr) 및 식품의약품 안전처 홈페이지 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

제조의회사



동성제약주식회사

본사 : 서울시 도봉구 도봉로 683(방학동)

공장 : 충남 아산시 둔포면 관대안길 45

소비자 상담전화 : 080-001-0921

www.dongsung-pharm.co.kr

제조자

(주)서흥

충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61