

전문약품
분류번호: 219

뇌기능 개선제

뉴로세틸[®] 정 Neurocetil[®] Tab.

(아세틸-L-카르니틴염산염)



■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

- 유효성분 : 아세틸-L-카르니틴염산염(KP) 590mg
(아세틸-L-카르니틴염으로서 500mg)
- 첨가제(동물유래성분) : 스테아르산칼슘(소, 우지)
- 기타 첨가제 : 디메티콘, 미결정셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 중류아세틸화모노글리세라이드, 폴로이드성 이산화규소, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜400, 히프로멜로오스프탈레이트

■ 성상 : 백색 장방형의 장용제피정

■ 효능·효과 : 일차적 퇴행성 질환 또는 뇌혈관 질환에 의한 이차적 퇴행성 질환

■ 용법·용량 : 아세틸-L-카르니틴으로서 1회 500mg을 1일 2~3회 경구투여한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 : 이 약에 대해 과민반응을 나타내는 환자
2. 이상반응 : 이 약의 복용 시 드물게 흥분작용이 나타나는 경우가 있으나 체내의 약용량이 감소함에 따라 이런 증상은 바로 소실된다.
이 약을 복용한 환자에게서 발진, 두드러기, 안면부종이 보고되었다.
이 약을 복용한 요독증 환자에게서 경증의 근무력증이 보고되었다.
3. 상호작용 : 다른 약물과의 상호작용은 없는 것으로 알려져 있다.
4. 임부 및 수유부 등에 대한 투여
동물실험에서의 태아독성은 보고된 적이 없지만 임신 초기 3개월 기간과 수유기의 여성은 꼭 필요한 경우에만 의사와 감독하에서 복용할 것.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 30정(6정/Alu-Alu×5)

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 있으면 사용하지 마시고, 구입한 약국이나 담당병원에서 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품용 어린이의 손에 닿지 않게 보관하시기 바랍니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(drugsafe.or.kr→의약품이상사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스) 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

※ 이 약은 의사 또는 치과약사의 처방에 의하여 복용할 수 있는 전문약품입니다. 이 약의 올바른 복용법을 모르시거나 이 약 및 질병에 대한 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

* 이 첨부문서 개정일자(19년 03월 08일)이후 변경된 내용은 www.kdpharma.co.kr나 02-576-6121,3에서 확인할 수 있으며, 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

※ 이 약은 흡습성이 있으므로 알루미늄 포장대로 보관하시고 복용할 때 개봉하십시오.

제조·판매자 : 경동제약(주)
공장 : 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

소비자상담실 전화번호 : (02)576-6121,3

 **경동제약주식회사**

• 작성일자 : 2019. 02. 23
개정번호 : 1903S