

전문의약품



## 테라마이신<sup>®</sup> 안연고

옥시테트라사이클린 염산염 / 폴리믹신 B 황산염 복합체

### <원료약품의 분량>

#### 1 그램 중

주성분 : 옥시테트라사이클린 염산염 (미국약전) 5 mg (역가)

주성분 : 폴리믹신 B 황산염 (대한약전) 10,000 단위

첨가제 : 유동파라핀, 백색바세린

### <성상>

미황색의 안연고

### <효능 및 효과>

옥시테트라사이클린 염산염 및 폴리믹신 B 감수성균에 의한 결막과 각막을 포함한 표재성 안감염.

### <용법·용량>

약 1.3 cm 를 1 일 2-4 회 점안한다.

### <사용상의 주의사항>

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약에 과민증 환자.

2. 부작용

1) 때때로 안검염, 결막염 등이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 이를 중지한다.

- 2) 장기 연용 시 균교대증이 나타날 수 있다.
- 3) 개인적인 과민성에 따라 접촉성 피부염을 포함하는 알레르기 반응이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중단한다.
- 4) 가끔 눈물 증가, 일시적인 자통 또는 작열감 및 이물감이 나타날 수 있다.

### 3. 일반적 주의

- 1) 이 약의 사용에 있어 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 투여한다.
- 2) 진균을 포함한 비감수성균의 과잉성장이 나타날 수 있다.
- 3) 중복감염 시 투여를 중지하고 적절한 치료로 대체한다.
- 4) 이 약의 국소 투여가 운전이나 기계조작능력에 영향을 주지는 않지만 투여 직후 일시적인 시력저하가 나타날 수 있다.
- 5) 임신 후기, 영아, 8 세 이하의 유·소아 등 치아발달기간동안 테트라사이클린의 전신투여는 골격발달 지연 뿐 아니라 영구적인 치아착색을 유발할 수 있다. 법랑질 형성부진도 보고되었다. 이 약의 국소투여는 소량이기 때문에 이러한 효과를 나타낼 가능성은 적지만 투여 시 이러한 효과를 고려한다.
- 6) 감염증 종류와 증세에 따라 1 일-수주일간 투여한다. 안감염의 경우 눈곱과 딱지를 제거한 후 연고를 바른다. 예방목적으로 사용할 경우에도 같은 방법으로 수술 전날과 수술 후 몇 일간 투여한다.

### 4. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 모유로의 이행여부는 알려지지 않았으나 수유부에는 투여하지 말고 부득이한 경우에는 수유를 중단한다.

### 5. 적용상의 주의

- 1) 점안용으로만 사용한다.
- 2) 연고를 바를 때 튜브의 입구가 오염되지 않도록 한다.

3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.

#### 6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록 (습기가 적은) 서늘한 곳에 (밀전하여) 보관한다.
- 3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

#### <교 환>

구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설자에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다.

#### <포장단위>

3.5 g

#### <저장방법 >

기밀용기, 실온(1-30℃)보관

#### <유효기한>

외부포장 참조

설명서 작성년월일 : 2000. 12. 14

설명서 개정년월일 : 2009. 10. 06

KI1303

제조원

PT. Pfizer Indonesia

Jl. Raya Bogor Km 28 Jakarta, Indonesia

화이자 인도네시아

KI1303

수입판매원

## 한국화이자제약주식회사

서울시 중구 퇴계로 110

\* 본 제품은 정부에서 고시한 소비자 피해 보상규정에 의거 정당한 소비자의 피해에 대해 보상해 드립니다.

전화번호(대표) 02-317-2114

(수신자부담) 080-022-1400

<가장 최근 개정된 제품설명서의 내용은 당사 홈페이지 ([www.pfizer.co.kr](http://www.pfizer.co.kr))를 통해 확인하실 수 있습니다.>