

• 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
• 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

분류번호 : 391(간장질환용제) **일반의약품**

간장질환용제

헤파로빈 액 HEPAROBIN liquid

간장은 우리 신체의 중요 장기 중의 하나로, 장에서 흡수한 영양소를 우리 몸에서 이용할 수 있는 새로운 형태로 대사·저장하는 작용을 하고, 담즙(쓸개즙)을 생성하여 지방의 소화를 도와줍니다. 또한 체내 혈액순환을 조절해 주고 외부에서 침입한 이물질 및 술과 같은 독성물질에 대한 해독작용을 하는 등 우리 몸을 보호하는 중요한 역할을 합니다. 따라서 간의 기능이 저하되면 우리 몸 안에 독성 물질이 쌓이게 되고 이로 인해 쉽게 피로를 느끼거나 신체의 기능이 저하되고 병이 생기게 되는 것입니다.

헤파로빈 액은 영양의 불균형, 과음, 누적된 피로로 인해 저하된 간의 기능을 회복시켜주는데 도움을 주는 제제입니다.

【원료약품의 분량】 100mL 중

주성분: L-아르기닌(USP) 7.31g
주성분: 시트르산수화물(KP) 2.94g
주성분: 베타인염산염(USP) 5g
(베타인으로서 3.8135g)
주성분: 베타인(별규)..... 5g
첨가제(보존제): 벤조산나트륨(KP) 60mg

【성 상】 바이알에 든 갈색의 액제

【효능·효과】 간질환의 보조 치료

【용법·용량】 성인: 1일 10~30mL를 식간(식사때와 식사때 사이)에 분할 복용하십시오. 이 약 10mL를 약 반 컵의 물에 희석(물게)하여 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 신질환 환자, 심근경색 및 그 병력이 있는 환자
 - 2) 이 약은 알콜 중독시 해독제로 사용할 수 없습니다.
- 기타 이 약을 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 지키십시오.
 - 2) 이 약을 내복제용으로만 사용하고 주사용으로 사용하지 마십시오.
 - 3) 이 약은 카라멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

 - 1) 이 약의 복용으로 이상반응이 나타나는 경우
 - 2) 1개월 정도 복용하여도 개선이 없을 경우
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 헤파로빈 액 15mL×30 바이알

【문의전화】 본사 : (02)2021-9300

소비자 상담실 : 080-023-1897(수신자 요금 부담)

【제조의뢰자】 동화약품(주), 본사: 서울특별시 중구 후암로 98, 19층, 공장: 충청북도 충주시 충주산단1로 167

【제 조 자】 구주제약(주), 경기도 화성시 정남면 덕절제기길 5

본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다.

본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 2월 17일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.