

진경제
티로마정
(티로프라미드염산염)

티로마 정(Tiropamide HCl)은 specific Ca channel blocking 작용을 통한 항경련작용을 나타내는 전혀 새로운 type의 위장관 경련 치료제입니다. 위장관 경련에 가장 많이 관련된 성분인 Tyrosine 유도체로서 새로운 Mechanism을 통한 약리작용을 나타냅니다.
이에 기존에 많이 처방되었던 항콜린제 등이 가지고 있던 이상반응(dry mouth, dizziness, blurred vision, sweating, drowsiness, BP increase 등)이 현저히 개선된 신개념 위장관 경련 치료제입니다.

■ 성분·함량 : 1정 중
티로프라미드염산염(별규).....100mg

■ 성 상 : 흰색의 원형 필름코팅정

■ 효능·효과
1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 :
간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부경련 및 통증 :
위장관이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술후 유착

■ 용법·용량
성인 : 티로프라미드염산염으로서 1회 100mg 1일 2~3회 경구 투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

■ 사용상의 주의사항
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
2) 거대결장, 허탈환자
3) 이 약에 과민증 환자
4) 중증의 간부전 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여하십시오.
3. 이상반응
1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
2) 가려움, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.
4. 상호작용
혈압강화약물을 투여받는 환자에게는 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하 효과가 상승될 수 있으므로 주의하십시오.
5. 임부에 대한 투여
동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지 않았으나 임부에의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여하십시오.
6. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고 원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직 하지 않으므로 이를 주의하십시오.

■ 포장단위 : 90정, 300정

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

* 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
* 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
* 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품 정보」를 참조하십시오.

〈이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 (080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.〉

최종작성일자 : 2009. 09. 11

■ 제 조 자 : 대원제약(주) : 경기도 화성시 향남면 상신리 903-1

■ 제조의뢰자 : (주)서울제약 : 경기도 시흥시 정왕동 1248-8번지



마음까지 건강하게
(주)서울제약
경기도 시흥시 정왕동 1248-8번지
문의전화 : (080)780-1931