

현대 남성들은 과로와 스트레스 심리적 위축 등으로 인해 조루증과 같은 성기능 저하가 일어나기 쉽습니다. **로키.겔**은 특히 다양한 원인의 이런 성기능저하로 인해 민감해진 귀두부의 감각을 완화시킴으로써 사정까지 걸리는 시간을 지연 조절해 주므로 대다수의 남성들이 경험하는 성적 열등감을 해소하는데 도움을 주는 제제입니다.

특히 **로키.겔**은 사용감이 산뜻하고 흡수가 빨라 상대방이 알아챌 수 없으므로 사용하기에 아주 편리하며 2-4 회분의 작은 포장으로 보관 및 휴대가 간편합니다.

❖ **원료약품 및 그 분량 : 1g 중**
리도카인(KP) 96mg

❖ **성상**
무색투명한 전질균등한 겔제

❖ **효능·효과**
남성 성기 촉각의 예민성 감소

❖ **용법·용량**
성교 5~15분전에 리도카인으로서 23~62mg(로키겔로서 0.25~0.66g)을 도포(바름)한다.
용량과 적용시간은 개인에 따라 다르며 최저유효량을 사용한다. 24시간 이내에 최대 2g(리도카인으로서 184mg)을 초과하여 투여하지 않는다.

❖ **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 본인 또는 상대방이 이 약 또는 기타의 아미드계 국소마취제에 과민한 경우
- 2) 적용 부위의 외상 또는 염증 환자
- 3) 상대방이 임신중인 경우

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 간 · 신장 질환 환자
- 2) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 일반적 주의

- 1) 본인 또는 상대방에 발진 또는 자국이 나타나는 경우에는 이 약의 사용을 중지하고 증상이 계속되는 경우에는 의사와 상담한다.
- 2) 의사의 감독을 받지 않고 3개월 이상 이 약을 사용하지 않는다.

4. 적용상의 주의

- 1) 외용오로만 사용하며 눈 또는 코에 사용하지 않는다.
- 2) 동일한 부위에 연속해서 도포(바름)하지 않는 것이 바람직하다.

5. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

❖ **포장단위**
2g, 5g, 10g, 35g

❖ **저장방법**
기밀용기, 실온보관(1~30℃)

❖ **로키.겔** 이렇게 사용하세요.

1. 관개 5-15분전에 귀두부위에 튜브의 1/4정도 짜서 바른다.
한번에 튜브의 절반(1/2)이상을 사용하는 것은 금합니다.
(보통 한튜브는 2-4회 사용 분량입니다.)

2. 조루증이 심하신 분은 요도를 제외한 귀두 전체에 바르십시오.
조루증이 심하지 않으신 분은 귀두 끝부분(표시된 부분)에만 사용하여도 민감성을 충분히 감소시켜 줍니다.

3. **로키.겔**을 바른 후에 충분히 마사지하여 흡수시켜 줍니다.
마사지를 많이 할수록 좋습니다.

4. **로키.겔**을 바른 후 따로 세척하지 않아도 좋습니다.
단, 파트너의 성감을 높이기 위하여 10분 후 물로만 세척하는 것도 좋습니다.

5. **로키.겔**을 바른 후 민감도가 떨어졌다고 판단되시면 꼭 10분을 기다리시지 않고 세척하셔도 좋습니다.

6. 효과와 지속시간은 사용량과 마사지 정도, 개인차에 의하여 차이가 있으나, 본인의 정도와 증상에 맞추어 사용하세요.

※ 귀두부는 다른피부에 비해 특히 민감하므로 평소 알레르기 증상이 잘 나타나지는 예민한 피부를 가진 분들은 가급적 사용하지 않는 것이 좋습니다. 만일, 본제(이약) 적용 후 귀두부에 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 작열감(화끈감)등의 이상증세가 나타나면 즉시 물로 잘 씻어 낸 후 의사 또는 약사와 상담하십시오.

※ **로키.겔**은 조루방지를 위해 도움을 주는 제제로 근본적인 원인치료제는 아니므로 장기간 지속적인(3개월) 사용 후에도 사용량을 줄일 수 없으면 의사 · 약사와 상담하십시오.

※ 본 의약품은 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변색 · 오염되거나 손상된 의약품의 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.


* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.

* 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

* 사용(유효)기한이 유효기간만 기재되어 있는 경우에는 해당 월의 마지막 일까지 사용가능합니다.



첨부문서 개정 연월일 : 2013. 12. 30

제 조 · 판 매 자
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

☎ 고객상담전화 080-300-8282

🌐 <http://www.taiguk.co.kr>