

냉감

韓生膏

한

생

고

카타플라스마

일반의약품
분류번호 264

일반의약품 정보

【유효성분】

1매 (10cm X 14cm, 16g) 중

α-킬파 (KP)	80 mg
L-멘톨 (KP)	80 mg
클리시리진산 (KP)	4.8 mg
산초30%에탄올연조엑스(3.3→1) (생규)	48 mg
살리실산메틸 (KP)	320 mg
치자연조엑스(3.0→1) (생규)	52.8 mg
황백연조엑스(3.3→1) (생규)	97.6 mg

【효능·효과】 다음 증상의 진통·소염(항염): 뻐, 타박상, 근육통, 관절통, 골절통, 요(허리)통, 어깨결림, 동맥(인) 상처]

【용법·용량】 1일 1~2회 1회 1매씩 약면의 비닐을 떼어버리고 나서 환부(질환 부위)에 부착하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자(부위)에는 투여하지 않습니다.
1) 30개월 이하의 유아 2) 습진 등 등에 의한 피부염, 상처부위
2. 다음 사람은 신중히 투여하십시오.
1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상을 들면 발진·발적·종출되어 붉어짐, 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등이 나타난 적이 있는 환자
2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자 3) 습염(습기) 침이나 미려(젖무름)이 심한 환자
4) 의사의 치료를 받고 있는 환자 5) 소아(경련을 유발할 수 있습니다)
3. 부작용
이 약의 사용으로 발진·발적·종출되어 붉어짐, 가려움 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
4. 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오. 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용하십시오. 3) 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

5. 적응상의 주의

이 약은 외용으로만 사용하십시오.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 [뚜껑을 꼭 닫아] 보관하십시오. 3) 오염(질) 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 3매

【사용기한】 제품 앞면 하단 표시일까지

【첨가제】 ·첨가제 (동물유래성분): 젤라틴 (소, 나뭇), 기타 첨가제: 건조산화알루미늄겔, 글리세린, 니카솔TS-620, 부직포, 소르비탄세스퀴올레이트, 아르테미시인75-3842, 에데트산나트륨수화물, 유육칼립투스75-3843, 정제수, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 카올린, 타르타산, 폴리소르베이트 80, 폴리아크릴산나트륨, 폴리프로필렌필름

【성상】 황갈색의 점착성 고체를 부직포상에 도포한 방향을 가진 카타플라스마제입니다.

- * 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- * 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상 받을 수 있습니다. 구입시 사용자 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변태, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 상기 표시사항 중 작성일자(2018년 7월 20일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자상담실(080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조사

GC 녹색사

【특】녹십자
총복 음성군 구월동 무곡로65번길 26
TEL. 031)260-9300
소비자상담실 TEL. 080-260-0033



호알-10-4003-10

