

【사용상 주의사항】

본 제는 항생물질과 병용(함께복용)투여 하여도 되나 시를
록사신, 이미페넴, 시라스틴나트륨과의 병용(함께복용)투여
는 피하는 것이 좋다.

1. 경고 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체
내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의
섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환
자에는 투여하지말 것. -1일 허용량제한 아스파탐 함량을
WHO 권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(가능한 한 최소량
사용)할 것. 60kg 성인 : 1일 최대복용량 2.4g 2. 다음 환
자에는 신중히 투여할 것 의사의 치료를 받고 있는 환자
3. 다음 환자에는 투여하지 말 것 이 약은 유당(젖당)을
함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(못견딤증)(galactose
intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍(부족)증(Lapp
lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glu
cose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있
는 환자에게는 투여하면 안 된다. 4. 일반적 주의 1) 정해
진 용법·용량을 잘 지키다. 2) 1개월 정도 투여하여도 증
상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의
사와 상의한다. 5. 소아에 대한 투여 3개월 미만의 영아
에게 투여할 경우에는 약사 또는 의사와 상의한다. 6. 저
장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할
것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘
한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할것 3) 오용(잘못
사용)을 피하고 품질을 보호 유지하기 위하여 다른 용기에
넣지 말 것



일반의약품

의 약 품	237
분류번호	정장제

활성생균 정장제

【조제용】



비오딘 산

(바실루스리케니포르미스균)

300g

【성분·함량】 1g 중

바실루스리케니포르미스균(별규)···250mg
(*Bacillus licheniformis* 균으로서 2.5×10^8 마리)
첨가제(동물유래):유당수화물(소·우유)

【성 상】 약간 단맛이 나는 미백색의 산제

【효능·효과】

급·만성 장염, 급·만성 설사, 급성 이질,
각종 원인에 기인한 장내 이상발효

【용법·용량】

성인 1회 2g, 1일 3회 복용(첫회에는 4g 복용),
유소아 1회 1g, 1일 3회 복용

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온보관(1~30℃)
사용기간 : 제조일로부터 24개월

※ 주의

1. 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
2. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우
의사·약사와 상의하십시오.
3. 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP)
적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과
되었거나 유통 과정에서 변질·변패 또는 오손된 제품이
발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

· 제조의뢰자: 대우제약(주)

—부산광역시 사하구 다대로 153 (신평동)

· 제 조 자: (주)바이넥스

—부산광역시 사하구 다대로 368-3 (장림동)

최종 개정 년월일 : 2014.11.07

제조번호:

사용기한:



대우제약(주)

부산광역시 사하구 다대로 153 (신평동)
<http://www.daewoopharm.com>
소비자상담전화 051-204-3831