

비타민 D 고함량(1000단위) + 칼슘 300mg 디카맥스디플러스^정

비타민D는 뼈 건강을 위해 필수 불가결한 성분으로서 칼슘 대사의 항상성을 유지하여 골밀도를 유지하고 골절의 위험성을 개선하는 영양소입니다.

디카맥스디플러스정은 비타민D의 뼈 건강과 함께 우리 몸에 유익하고 다양한 효과들을 잘 발현하기 위하여 1일 비타민D₃(콜레칼시페롤)1000IU를 복용하도록 설계된 제품입니다.

디카맥스디플러스정은 비타민D₃ 1000IU와 함께 적정 수준의 칼슘(300mg)을 함유한 복합 의약품입니다.

【원료약품의 분량】1정 중

농축콜레칼시페롤 과립(EP)	10mg
[콜레칼시페롤(비타민 D ₃)로서 1000 IU]	
탄산칼슘 95% 과립(별규)	790mg
(칼슘으로서 300mg)	

*첨가제(타르색소): 퀴놀린옐로우 알루미늄레이크, 브릴리안트블루FCF 알루미늄레이크, 알루라레드AC 알루미늄레이크

【성 상】녹색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 D의 보급
 - 임신·수유기, 발육기, 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방
- 칼슘 결핍 및 기타 칼슘의 보급

【용법·용량】성인 및 8세 이상 어린이 : 1일 1회 1정을 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 신장결석 환자
 - 심한 증상의 신부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이

- 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
 - 심장·순환기계 기능 장애 환자
 - 신장장애 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 강심배당체를 투여 중인 환자
 - 신장결석 병력이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
 - 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시(함께 복용시) 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 우발적으로 과량복용한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의사항
- 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
6. 저장상의 주의사항
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【포장단위】30정, 90정

【저장방법】밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【최종 개정연월일】2017. 04. 01

- ※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 생산된 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 유통기한 중 변질, 변패, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2017년 4월 1일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dalimpharm.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조사

dalim(주)다림바이오텍

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 107

대표전화: 02) 335-1656

공장 및 연구소: 031) 353-6091

소비자상담실: 080) 333-1656 (수신자 부담)