



심경락(心經絡) 캡슐

심경락 캡슐은 전갈, 수질, 선퇴, 오공, 자충 동물생약 5종과 인삼, 작약, 용뇌 식물생약 3종으로 구성된 혈액순환 개선제로, 협심증, 즉 가슴이 답답하고 찌르는 것처럼 아프며 심계항진이 있고 식은 땀을 흘리고 숨이 차며 자주 피로를 느끼는 사람에게 효과가 있으며 또한, 뇌혈전증 회복기에 원기가 허약하면서 혈액순환이 잘 안 되는 환자에도 효과가 있습니다.

성상 용뇌향의 갈색 내용물이 든 상 · 하부 빨간색의 경질캡슐

성분 · 함량	이 약 1캡슐(555mg) 중	
	인삼(KP)	75mg
	수질(생규)	103.75mg
	전갈(생규)	78.75mg
	오공(생규)	43.75mg
	선퇴(생규)	68.75mg
	작약(KP)	82.5mg
	자충(생규)	88.75 mg
	합성용뇌(별규)	13.75 mg
	첨가제(타르색소) : 적색40호	

효능 · 효과 1. 뇌혈전증 회복기 환자의 혈액순환 개선 및 울체 제거
2. 협심증(흉부 압박감 및 흉통(가슴통증))의 완화

용법 · 용량 1일 3회, 1회 2캡슐씩 경구로 복용(사용)하며 보통 4주간 투여하십시오. 증상에 따라 1회 복용(사용)량을 4캡슐까지 증량(양을 늘림)할 수 있습니다.

사용상의 주의사항

- 금기
 - 이 약 및 이 약의 구성 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 출혈성 질환을 앓고 있는 환자
 - 임신 또는 수유부
 - 생리중인 여성
- 부작용

캡슐 복용(사용) 후 위장관(청자) 불편감이 나타날 수 있으며, 이런 경우에는 식후에 복용하도록 하십시오.
- 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 고혈압 치료를 요하는 환자에게는 투여하지 않습니다.
- 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나, 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적습니다.
- 소아에 대한 투여

소아에 대한 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에게는 투여하지 않습니다.
- 저장상의 주의사항

직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.

포장단위 120캡슐/PTP

저장방법 밀폐용기, 건냉한 곳(건조하고 시원한 곳)에 보관하십시오.

사용기간 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래 위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해드립니다.

※ 최종 개정연월일(2017.03.07) 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용보고: 한국약품안전관리원(1644-6223)

개정연월일 : 2017.03.07

P1707-01

제조의회사 :



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

제조사 :



경진제약사

경기도 이천시 울면 일생로 406번길 6