


강력한 소염(항염)·진통효과

중의 펠비낙

FELBINAC

첨부제 펠비낙

분류
번호 264
진통, 진염,
수렴, 소염제



원료약품의 분량 1매(7cm X 10cm, 1.0g)

펠비낙(BP).....35mg

성상 무색투명의 점착성물질을 살색린트포에 도포(바르다)하여 고체면에 박리지를 덮은 첨부제

효능/효과 다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염)·퇴행성관절염(골(髌)관절염), 어깨관절주위염, 건(힘줄)·간초염(힘줄염·활막염), 건(힘줄)주위염, 상악골(위턱뼈)성괴염(테니스엘보우 등), 근육통, 외상(상처)후의 통증(부기)·동통(통증)

용법/용량 약면의 박리지를 떼어낸 후 1회 1매를 1일 2회 환부(질환부위)에 부착하십시오.

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 이 약, 이 약 성분 및 기타의 펠비낙제제에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염(항염)진통제에 천식(비스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식 발작을 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식 발작을 일으킬 수 있습니다)
 - 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염(항염)진통제에 대한 두드러기 또는 급성 비염(코염)의 병력이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 가면지 천식 환자 (천식발작을 일으킬 수 있습니다.)
 - 이 약은 프로파판(혈소판)을 함유하고 있으므로 이성분은 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 부작용
 - 때때로 가려움, 홍반(붉은반점), 발적(홍반)되어 붉어짐, 피부염(발진, 습진), 접촉피부염, 드물게 자극감 또는 수포 등이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 심하게 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오.
- 일반적 주의
 - 소염(항염)진통제에 의한 치료는 원인이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)임에 유의하십시오.
 - 피부간염증을 불현성(겉으로 드러나지 않게)시킬 수 있으므로 감염을 수반하는 염증에 사용하는 경우는 적절한 항균제 또는 항진균제에 병용(함께 복용)하고 충분히 관찰하여 신중히 투여하십시오.
 - 만성질환(퇴행성관절염(골(髌)관절염) 등에 사용하는 경우에는 약물오남용 이외의 요법도 고려하십시오.
 - 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 부작용 발현(드러남)에 유의하십시오.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 동물의 생식실험 결과 임신 후반기에 이 약의 사용 시 다른 비스테로이드성 소염제(항염증제)와 같은 난산 및 분만 지연 등이 관찰되었습니다.
 - 임부 및 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 투여하지 마십시오.

- 소아에 대한 투여
 - 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다. (사용경험이 적습니다)
- 적응상의 주의
 - 손상피부 및 점막에 사용하지 마십시오.
 - 습진 또는 발진 부위에 사용하지 마십시오.

포장단위 자사포장단위 저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

교환 및 제품문의 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락하십시오.

연락처 : 고객센터 1588-2675

첨부제 작성년월일 : 2013.4.22 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

▲ 안전 사용 수칙 - 펠 때 주의사항이 바깥입니다.

- 건조하거나 약간 피부에 부착시킨 경우에는 펠 때 미온수에 적당히 불려서 떼내시면 좋습니다.
- 햇빛에 노출되는 부위에 부착시킨 경우에는 봉대나 의복등으로 부착 부위를 가려주시면 광과민성으로 인한 피부 이상반응을 예방할 수 있습니다.
- 동일 부위에 연속적으로 사용하는 것은 피하시는 것이 좋습니다.
- 사우나, 온찜질 전후에는 피부 각질이 약해지고 내피가 손상되기 쉬우므로 본 제품을 부착 시 주의하십시오.

제조사

JW 중외제약
제이디(서울중외제약(주))
충남 당진시 송악읍 한탄길 56

제조사

대화제약주식회사
서울특별시 관악구 남부순환로 2038
관악·강변도 화곡동 화성빌딩 405호
<http://www.dhpharm.co.kr>



펠비낙-131-A

제조번호 :

사용기한 :