

경남 항바이러스성 피부질환 치료제 아시클로버^{크림}

LEMONA 경남제약(주)
Kyung Nam Pharm., Co., Ltd.

일반의약품/분류번호 : 269

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

아시클로버(BP) 50.0mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸(KP) 1.6mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필(KP) 0.4mg

【성상】 전질 균등한 백색의 크림제

【효능·효과】 단순포진(물집) 바이러스 감염증(초기 및 재발성 생식기 포진(물집)과 구순(입술)포진(물집) 포함)

【용법·용량】

- 1) 이 약은 약 4시간 간격으로 1일 5회 환부(질환 부위)에 바른다.
- 2) 치료는 5일간 계속하여야 하며, 5일간 사용 후에도 치료되지 않을 경우에는 5일간 더 사용할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있거나 화학적 불내성 환자
- 2) 수유부
- 3) 소아

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 에이즈 환자 또는 골수이식 환자 등 면역결핍 환자
- 2) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 궤양이 생긴 생식기 부위의 특성상 이 약의 사용으로 인해 압통(누르는 통증) 등의 불편감을 느낄 수 있다.
- 2) 일시적인 작열감(화끈감), 지통(찌르는 것 같은 아픔)을 포함하는 가벼운 동통(통증) 및 접촉피부염, 홍반(붉은반점)성 발진, 습진, 알레르기반응 및 때때로 도포(바름)부위의 자극감, 가려움, 외음염, 안면(얼굴) 부종(부기), 피부 탈색, 두드러기, 발진, 소수포(진물집)성 발진이 나타날 수 있다.
- 3) 홍반(붉은반점), 가려움이 나타나거나 피부가 약간 건조해지고 벗겨질 수 있다.

4. 일반적주의

- 1) 치료는 가능한 한 초기에 시작하고, 재발성인 경우에는 전구증상 또는 병소(아픈부위)가 처음나타날 때 시작하는 것이 바람직하다.

- 2) 정해진 용법·용량 및 투여기간을 지키고, 징후나 증상이 없는 사람에게는 사용하지 않는다.
- 3) 이 약은 타인으로의 감염이나 재발성 단순포진(물집) 감염증의 예방 목적으로 사용하지 않는다.
- 4) 이 약의 내성 발생에 대한 근거는 없으나 그 가능성을 배제할 수는 없다.
- 5) 이 약물을 희석하거나 다른 약물을 혼합하기 위한 기제로 사용하지 않는다.

5. 상호작용

이 약과 연관성은 밝혀지지 않았으나, 전신(온몸)투여한 아시클로버의 혈장 반감기 및 AUC가 프로베네시드에 의해 증가하였다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 토끼, 랫트, 마우스 등에 아시클로버를 전신(온몸)투여한 동물실험에서 기형발생은 관찰되지 않았으나, 랫트의 모체에 신장(신장장애)을 유발할 정도의 용량을 피해(피부발) 투여시, 태자의 머리 및 꼬리의 이상이 나타났다.
- 2) 임부에 대한 투여 경험이 많지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 사용한다.
- 3) 이 약 사용 중에는 수유를 하지 않는다(전신(온몸)투여 후 아시클로버가 유즙 중으로 분비된다는 보고가 있다.)

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.

8. 적응상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 사용한다.
- 2) 안과용으로 각막, 점막에 사용하지 않는다.
- 3) 이 약을 입이나 누 또는 질과 같은 점막에 사용할 경우, 자극감이 나타날 수 있다.
- 4) 이 약이 신체의 다른 부위로 퍼지거나 타인에게 감염시키는 것을 방지하기 위해 골무나 고무장갑을 낀 상태에서 바른다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위(외부포장에 표기)

【소비자 상담전화】 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr

【제 조 자】 성광제약(주) 충남 천안시 서북구 백석공단1로 47

【제조외의자】 경남제약(주) 충남 아산시 신창면 서부남로790번길 49

* 기타 주의

1. 허가된 효능효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.
- * 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사, 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다. (소비자 상담전화 : 080-232-8600 홈페이지 : www.kyungnampharm.co.kr) * 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 "소비자분쟁 해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. * 약약품의 용어설명 및 기타 자세한 약약품 정보는 온라인의약품사전(<http://drug.mfds.go.kr>) → [정보마당] → [의약품등 정보]를 참조하시기 바랍니다.

첨부문서 최종 개정 년월일 : 2013. 10. 14