

# 아이월드 황련해독탕 엑스과립

일반의약품  
분류번호 : 119

## 【원료약품 및 그분량】 1회용량(2.5g)중

|               |       |
|---------------|-------|
| 황련해독탕건조엑스(생규) | 440mg |
| 황련(KP)        | 0.67g |
| 황백(KP)        | 1.00g |
| 치자(KP)        | 1.00g |
| 황금(KP)        | 1.00g |

## 【성 상】 황갈색의 과립제

【효능·효과】 비교적 건강하나 역상기(기혈이 머리쪽으로 치밀어 오름)가 있어 안색이 붉으며 불안한 사람의 다음 증상 : 코피, 불면증, 신경과민, 위염, 숙취, 어지러움, 두근거림

【용법·용량】 보통 성인 1회 1회용량(2.5g)을 1일 3회 식전 또는 식간(식사 때와 식사때 사이)에 복용한다.

## 【사용상의 주의사항】

### 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

### 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 신생아
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 수유부

### 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 3) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 4) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.))

### 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

#### 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

(1) 간질성폐렴 : 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 폐음이상(염발음,捻髮音) 등이 나타난 경우에는 이 약의 복용을 중지하고, 신속하게 흉부X선 등의 검사를 실시하여 동시에 부신(콩팥위샘)피질호르몬제 투여 등의 적절한 처치를 받을 것.

- (2) 간기능장애 : 드물게 AST, ALT, ALP,  $\gamma$ -GTP의 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우
- (3) 과민반응 : 발진, 두드러기 등
- (4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
- 2) 1개월(코피, 숙취에 복용하는 경우에는 5~6회) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

## 5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 3) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

## 6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 500g

【소비자상담실】 080)597-1020

문서개정일 : 20130126

- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.i-pharm.kr](http://www.i-pharm.kr))에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 이 제품은 제제의 특성상 제조번호 별로 색상의 차이가 있을수 있습니다.



**(주)아이월드제약**  
인천광역시 남동구 함박외로 316(논현동)  
[www.i-pharm.kr](http://www.i-pharm.kr)

