


필수 아미노산 & 비타민 복합처방 아미노포르테 정

Amino Porte Tab.



발열성소모성질환 | 자양강장 | 허약체질 | 영양장애

육체피로 | 병중병후 | 위장장애 | 임신수유기 등의 경우의 영양보급

【원료약품 및 그 분량】-1정 중-

L-류신 (KP)	17.00 mg
L-메티오닌 (KP)	15.00 mg
L-발린 (KP)	15.00 mg
L-이소류신 (KP)	15.00 mg
L-트레오닌 (KP)	10.00 mg
L-페닐알라닌 (KP)	10.00 mg
L-트립토판 (KP)	5.00 mg
L-리신염산염 (KP)	18.75 mg
L-아르기닌염산염 (KP)	10.00 mg
티아민질산염 (KP)	5.00 mg
토코페롤수시네이트칼슘 (KP)	2.50 mg
리보플라빈 (KP)	2.00 mg
니코틴산아미드 (KP)	15.00 mg
파리독신염산염 (KP)	7.50 mg

【성상】 적색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

자양강장, 허약체질, 육체피로, 병중병후(병을 앓는 동안이나 회복 후), 위장장애, 영양장애, 발열성소모성질환, 임신수유기 등의 경우의 영양보급

【용법·용량】 15세 이상 청소년 및 성인 : 1회 2정, 1일 1~2회 복용

소아(7세~14세) : 1회 1정, 1일 1~2회 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 2) 심한 증상의 신부전환자 3) 7세 미만 소아

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부·수유부

3. 부작용

1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변 2) 이 약 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다. 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다. 4) 파리독신을 1일 500 mg~2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 5) 고용량투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성)손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적인 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여하십시오. 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용(사용))투여하지 마십시오. 가) 레보도파

6. 임상 검사치에의 영향

1) 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)·남용을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오. 4) 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 마십시오. 또한 사용기한 내에 있더라도 개봉 후 6개월 이내에 용하십시오. (품질유지를 위한) 5) 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 자사포장단위

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【제조원】 한풍제약 / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301

【판매원】 **녹십자** / 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107 TEL.031)260-9300

※ 기타 자세한 사항은 첨부문서 및 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

• 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

• 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

• 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.