

빠르고 강력한 한방 소화제

생위단 (연라환)

KGMP 적격지정업체 / 일반의약품 / 분류번호 : 239

※의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

▶ 소화불량 ▶ 식체·위체

원료약품의 분량 : 1포(4.2g) 중

황 련(KP).....	432mg	향부자(KP).....	288mg
개 자(KP).....	432mg	도 인(KP).....	288mg
내복자(나복자)(생규).....	432mg	산 새(KP).....	288mg
치 자(KP).....	288mg	신 곡(생규).....	288mg
삼 룡(생규).....	288mg	오수유(KP).....	144mg
천 궁(KP).....	288mg	익 지(KP).....	144mg
아 출(KP).....	288mg	청 피(생규).....	144mg

성 상 : 흑갈색의 환제

효능·효과 : 식체(위체), 소화불량

용법·용량 : 보통 성인 1회 1포(4.2g)를 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
신생아, 수유부, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
1) 고령자(노인)/일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
3) 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
4) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 설사 등
2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
2) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.
- 저장상의 주의사항
1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

포장단위 : 45포, 240포

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333로 문의 하시거나 또는(<http://ezdrug.mfds.go.kr>)→(정보마당)→(의약품등 정보)에서 확인할 수 있습니다.

제조사

한솔신약(주)

Hansol Pharm. Co., Ltd. 총회 윤성근 대표이사 회장
2-1(도당동) 39-39

첨부문서 개정 년월일 2013. 06. 17

HS : 120111