

유가탄정

EUGATAN Tab.

유가탄정은 잇몸의 기반인 치조골이 허물어지는 것을 막아주고, 골실질이 모이게해 무너진 치조골을 다시 쌓아주고, 이가 뜨겁거나 흔들리는 증상을 없애줍니다. 또, 잇몸을 강화시켜 줌으로써 균에 대한 저항력을 길러주고 잇몸 출혈이나 통증, 부종, 구취 등을 막아주는 생약성분의 잇몸질환치료제입니다..

【성분·함량】 1정 (356mg) 중

옥수수불검화정량추출물 (KPC) 35mg
(총β-sitosterol로서 7mg) 착색제 : 식약청인정 타르색소(황색5호)

【성상】

오렌지색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 질환에 사용할 수 있습니다.
치주질환(치아지주조직질환, 치은염, 치주증(유년형 치주염))

【용법·용량】

- 성인 : 초기량으로는 옥수수의 불검화정량추출물로서 1회 70mg 1일 3회 식전에 경구투여 합니다.
- 유지량으로는 1회 35mg 1일 3회 식전에 투여합니다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 아조계 색소류, 아세틸살리실산 또는 다른 Prostaglandin synthase 억제제에 과민반응이 있는 환자는 이 약의 사용에 신중을 기해야 합니다.
2) 이 약은 콜레스테롤류 약물의 흡수를 방해할 수 있으므로 주의하십시오.
3) 임부 및 수유부(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료 상의 유의성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하지 마십시오.
1) 가벼운 완하작용을 일으킬 수 있습니다.
2) 천식 또는 만성 두드러기가 있거나, 비스테로이드성 항염증제류에 과민반응을 보이는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 피부나 호흡기계에 과민반응을 유발할 수 있습니다.
4. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 100정, 200정

제조원 : 한국코아제약(주) 경기도 연천군 연천읍 읍내리 236

- ★본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래 위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불받을 수 있습니다.
- ★의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ★본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오명 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ★작성일 2009년 5월 이후 변경된 내용은 당사 소비자상담전화(02-834-2607)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.

작성일 2009. 5

Ym 유한메디카

충북 청원군 오창읍 양청리 807-1

대표전화 : 02-834-2605~6 소비자상담전화 : 02-834-2607
홈페이지주소 : www.yuhanmedica.co.kr