

[사용상 주의사항]

- 다음과 같은 경우, 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담이 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 드물게 설사, 구갈(목마름), 가벼운 복통 등의 증상이 나타날 경우
 - 2) 이 약의 복용에 따라 발진, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법, 용량을 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여(복용)할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것(6세 이하의 어린이에게는 투여(복용)하지 않는다.).
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 4) 이 약의 복용에 의해 뇨(소변) 및 대변검사치가 영향을 받는 경우, 의사의 검사를 받을 때 비타 민C를 복용하고 있음을 의사에게 알릴 것.
 - 5) 이 약을 물 묻은 손으로 만지지 말 것(물 묻은 손으로 만질 경우 당의가 변색될 수 있다.)
 - 6) 병 속의 패킹은 수송 중에 정제의 파손을 방지하기 위한 것이므로 개봉 후에는 제거할 것 (병 포장 제품 중 패킹이 있는 경우에 한함.).
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 (습기가 적고) 서늘한 곳에 (밀봉하여) 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못사용)을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.
 - 4) 사용기한이 경과된 제품은 복용하지 말 것.

[포장단위] 120, 360T

※본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 엄격히 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패, 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 '품목별 소비자 분쟁 해결기준'에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불을 받을 수 있습니다.

※식약처 홈페이지 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 해당 제품 정보란에서 확인할 수 있습니다.

— 문의전화 —
소비자상담실 : 032-510-1333

멜라클리어

어드밴스 정

MELACLEAR ADVANCE Tabs.

기미, 주근깨 먹어서 치료하세요!

기미/주근깨/색소 침착증 치료제

판매자 : **(주)인천약품**
인천광역시 부평구 항로로 143번길 10-35 (일신동)
제조사 : **동성제약주식회사**
충남 아산시 둔포면 관대안길 45

KGMP적격업체제품
일반의약품
분류번호 : 325 (단백아미노산제제)

최근 개정년월일 2014. 01. 23

[성상] 흰색의 원형 당의정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- L-시스테인 (DAB) 60.0mg
- 제피아스코르브산(KPC) 78.13mg
(아스코르브산으로서 75mg)
- 판토텐산 칼슘 (KP) 6.0mg

[효능·효과]

- 1) 기미, 주근깨, 햇볕에 탄 피부 등의 색소침착증
- 2) 전신권태
- 3) 습진, 두드러기, 피부발진, 여드름
- 4) 약물에 의한 피부염

[용법·용량]

- 성인(15세 이상) : 1회 2정씩 1일 2회 복용하십시오.
- 7세 이상 ~ 15세 미만 : 1회 1정씩 1일 2회 복용하십시오.


[저장방법] 밀폐용기, 실온 보관(1~30℃).

가급적 25℃ 이하의 서늘한 곳에 보관해 주세요.
DS-1401-01

- 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서가 훼손되지 않도록 보관하십시오.
- 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사나 약사와 상담하시기 바랍니다.
- 복용 후, 제품의 무결성을 완전히 담야 제품상자 안에 넣어 실온에 보관 하십시오.

[기미와 L-시스테인]

기미, 주근깨 치료는 이제 물속부터...




기미의 원인이 되는 멜라닌 (흑 색소)은 멜라노사이트라는 색 소형성세포에서 만들어집니다. 멜라노사이트는 자외선과 간기 능저하, 호르몬의 불균형, 화장 품의 자극 등에 의해 활성화되 어 멜라닌을 촉진시키고 이렇 게 생성된 멜라닌이 침착되면 기미, 주근깨가 됩니다. 그러나 멜라노사이트 내에 L-시스테인을 충분히 공급하면 멜라닌 생성 억제를 통해 기미, 주근깨를 열게 만들어 주며, 피부의 신진대사를 활성화시켜 멜라닌을 체외로 배설하여, 맑고 깨끗한 피부가 만들어지도록 도와줍니다.


[약리작용 및 특징]



기미 · 주근깨를 깨끗이 없애줍니다.
L-시스테인과 비타민C가 기미 · 주근깨의 원인이 되는 멜라닌 색소의 생성을 억제하고, 피부색소 침착증을 개선, 치료합니다.



여드름을 없애줍니다.
L-시스테인이 피부 각화주기를 원활하게 해줌으로써 노화된 각질이 자연박탈되므로 모공에 각질이 쌓여 발생하는 여드름을 예방, 치료해 줍니다.



전신권태에 효과가 있습니다.
간장에서는 많은 효소가 작용하여 음식물로부터 힘의 원천인 에너지를 만들고 유독 물질을 해독합니다. L-시스테인은 이런 간장의 효소를 활성화시킴으로써 간장의 해독력을 높이고 에너지발생을 촉진하여 전신권태를 개선합니다.