

엘카리나 정

엘카르니틴

【원료약품의 분량】1정 중

엘카르니틴(USP).....330mg

【성상】흰색의 원형필름코팅정

【효능·효과】

1. 1차성, 2차성 카르니틴결핍증
2. 허혈성심질환에 의한 심근대사장애 : 협심증, 급성심근경색

【용법·용량】성인 : 엘-카르니틴으로서 1일 2-3g을 2-3회 분할 경구투여합니다(복용합니다). 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. - 이 약에 과민증 환자
2. 이상반응 : 일시적인 구역·구토, 복통(배아픔), 설사, 체취가 나타날 수 있습니다.
3. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
 - 2) 모유의 이행은 알려진 바 없으나 많은 약들이 모유로 이행되므로 수유중에는 신중히 투여합니다.

【저장방법 및 사용기간】기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】자사 포장단위

※ 주의

1. 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하십시오.
2. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용하십시오.
3. 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.
4. 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣어 보관하십시오.
5. 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 제조의뢰자 : (주)드림파마 경기도 화성시 향남읍 상신리 902-3

※ 제조자 : (주)씨트리 경기 남양주시 일패동 778-1

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 <http://www.dreampharma.co.kr>나 수신자부담문의전화 080-729-5800에서 확인할 수 있습니다.

※ 설명서 작성년월일 : 2012. 02. 09

