

몸살감기약

하 이 펜 정

감기몸살

해열·두통

근육통

【원료약품 및 그 분량】 1정(600mg) 중

아세트아미노펜(약전)	500mg
푸르셀타미딘(식약청고시)	20mg
첨가제(타르색소) : 황색4호	

【성상】 황색의 장방형 정제

【효능·효과】

1. 주요능 효과: 감기로 인한 발열 및 동통(통증), 치통 2. 다음 질환에도 사용할 수 있다: 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 관절통, 류마티스성 동통(통증)

【용법·용량】

성인: 일 3회, 1회 1~2정을 복용한다.
12세 이하: 일 3회, 1회 1정씩을 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1.경고 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2.다음 사람은 복용하지 말 것. 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 가려움, 부종(부기)후두, 눈꺼풀, 입술 등)을 일으킨 적이 있는 사람 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람 3.다음 환자에는 신중하게 투여한다. 1) 간장애 환자 2) 신장애(신장장애) 환자 3) 이 약은 황색 4호타르타르진을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 4.복용시 주의사항 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로, 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것. 1) 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)후두, 눈꺼풀, 입술 등, 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백해지고 수족(손·발)이 차가워지고 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우 2) 고열을 수반하여 발진, 발적(충혈)되어 붉어짐, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신(전부) 및 및 눈의 점막에 나타난 경우 3) 천식이 나타난 경우 2) 바르비탈계 약물, 삼향계 함유물제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다. 5. 이상반응 1) 열색: 드물게 혈소판 감소, 과립구감소 등이 나타날 수 있다.

므로 관찰을 충분히하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지할 것 또 황색증이 나타날 수 있다. 2) 과민증: 과민증상이 나타날 경우에는 중지할 것 3) 위장: 때때로 구역 구토 식욕부진 등의 증상이 나타날 수 있다. 장기간 사용시 위장장애에 대한 부작용 특히 출혈, 궤양 및 천공(물림)이 나타날 수 있다. 6. 일반적주의: 유사화합물 투여에 의해 간질성 신염(신장염), 혈색소 이상을 일으킬 수 있으므로 장기투여를 피할 것. 7. 임부에 대한 투여 1) 임신중의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(상회)한다고 판단되는 경우에만 투여할 것 2) 임신 말기의 렛(태)에 투여한 실험에서 태자의 동맥관 수축이 보고된 바 있다. 8. 소아에 대한 투여: 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다. 9. 과량투여: 간장, 신장(콩팥), 심근의 과사가 일어날 수 있다. 10. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 보관한다. 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【포장단위】 자사포장단위 (주와·이상반응)

【저장방법】 밀폐용기, 실온(15~30℃) 보관

【소비자상담실】 02521-2308/www.miraepharmkorea.co.kr

제조원: 미래제약(주)소재: 경기도 안성시 신성동 137번지

판매원: 한미메디칼(주), 서울시 송파구 방이2동 48-9

※본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질, 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※제품에 대한 기타 자세한 사항은 이지드럭(<http://ezdrug.kida.go.kr>)-(정보마당)→(의약품정보)에서 확인할 수 있습니다.
개정일: 2009.12.31



감기몸살
해열·두통, 근육통

하 이 펜 정