

에페린플러스정

EPHERINE PLUS Tab.

일반의약품

분류번호: 114

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

● 제품명 : 에페린플러스정

● 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

에페드린염산염(KP).....	25 mg
아세트아미노펜(KP).....	200 mg
카페인무수물(KP).....	25 mg
티아민질산염(KP).....	1 mg
리보플라빈(KP).....	1.2 mg

● 성상

황색의 원형 정제

● 효능·효과

감기의 증상(여러 증상) (인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

● 용법·용량

15세 이상 및 성인 : 1회 1정 1일 3회 식후 30분에 복용한다. 복용간격은 4시간으로 한다.
8세 이상 ~ 11세 미만 : 1회 1/2정, 11세 이상 ~ 15세 미만 : 1회 2/3정

● 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것

이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안된다.

3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 병(감탄나기) · 유아 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장, 신장(콩팥), 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자(노인)
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람

4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것

- 1) 용법 · 용량을 잘 지킬 것
- 2) 다른 약들과는 동시에 복용하지 말 것
진해(가침)를 그치게 함(거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등)
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킬 것
- 4) 3개월 미만의 영아(갓난아기)에게는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아(갓난아기)에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.

5. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 한기(춥), 어지러움 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
- 2) 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
- 3) 장기연용(계속 복용)하지 말 것

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

● 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

● 포장단위 : 자사포장단위(외부포장에 표기)

● 제조자 : 경남제약(주) 총판 아산시 신창면 서부남로790번길 49

※ 기타 주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의 하시기 바랍니다.
소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염된 제품이 발견될 경우, 공정거래위원회고시 "소비자분쟁 해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관 "http://drug.mfds.go.kr" → "의약품 검색"을 참조하시기 바랍니다.

CLEMONA

경남제약(주)
Kyung Nam Pharm.Co., Ltd.