

어깨결림·요통·눈의 피로·근육통·관절통의 증상 완화

바이코비^정 Vicobi tab.

■ 원료약품 및 분량 이 약 1정 중

비스벤티아민(별규)	33.33mg
	(티아민염산염으로서 29.16mg)
피리독신염산염(KP)	33.33mg
니코틴산아미드(KP)	20.00mg
토코페롤숙시네이트칼슘(KP)	34.53mg
	(dl- α -토코페롤숙시네이트로서 33.33mg)
시아노코발라민(KP)	500 μ g
첨가제(타르색소): 황색203호	

■ 성상 노랑색의 원형 당의정

■ 효능효과

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림, 오십견 등), 손발의 저림, 눈의 피로
- 다음 경우의 비타민 B1, B6, B12의 보급 : 육체피로시, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시

■ 용법·용량 1일 1회 복용하십시오.

- 15세 이상 어린이 및 성인 : 1회 2~3정
- 11~14세 어린이 : 1회 1~2정
- 5~10세 어린이 : 1회 1정

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분예외의 과민반응 환자
 - 2) 5세 미만의 어린이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
레보도파
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부·수유부
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하도록 하십시오.
 - 1) 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움
 - 2) 구역·구토, 위부불쾌감, 식욕부진, 복부팽만감
 - 3) 붉은 변, 설사, 변비와 같은 증상이 지속되거나 심해질 경우
 - 4) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 5) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘) 증의 위험이 증가될

수 있습니다.

- 6) 피리독신을 1일 50mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경 병증(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 8) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산혈증(hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 투여하십시오
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하여 복용하십시오
 - 4) 이 약을 물 묻은 손으로 만지지 말 것. 물 묻은 손으로 만질 경우 당의가 변색할 수 있습니다.
 - 5) 병 중의 패킹은 수송 중에 정제의 파손을 방지하게 위한 것이므로 개봉 후에는 필요 없으므로 버리십시오.
 - 6) 사용기한이 경과된 제품은 복용하지 마십시오
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 3) 오 · 남용(잘못 사용하지 아니함)을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

■ **저장방법** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ **사용기한** 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

■ **포장단위** 90정/btl, 180정/PTP/box

■ **제조사** (주)한국파비스제약 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127

■ **판매원** 한올바이오파마(주)

※ 본 의약품은 GMP업소에서 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시, 사용기한 이 경과되었거나 변질, 변패, 파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 최신 허가변경 사항은 (주)한국파비스제약의 홈페이지(www.pharvis.co.kr)에서 확인 바랍니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인 의약도서관(<http://drug.mids.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

VCBT 2013.11.07



한올바이오파마 | 주

서울시 송파구 오금로 58, 6F / 공장 : 대전광역시 대덕구 상서당1길 43
고객지원팀 : 1644-5515 www.hanall.co.kr