

일반의약품
120정

MOTHER'S PHARM

필수아미노산, 비타민 함유 복합 영양제

센파워민 정

- 자양강장, 육체피로
- 허약체질
- 병중·병후의 체력저하
- 영양보급이 필요한 임신수유기 여성

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

L-류신(KP)	17mg
L-메티오닌(KP)	15mg
L-발린(KP)	15mg
L-이소류신(KP)	15mg
L-트레오닌(KP)	10mg
L-페닐알라닌(KP)	10mg
L-트립토판(KP)	5mg
L-리신염산염(KP)	18.75mg
L-아르기닌염산염(KP)	10mg
티아민질산염(KP)	5mg
토코페롤속시네이트칼슘(KP)	2.5mg
리보플라빈(KP)	2mg
니코틴산아미드(KP)	15mg
피리독신염산염(KP)	7.5mg

[성상] 진한 갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과] 자양강장, 허약체질, 육체피로, 병중병후, 위장장애, 영양장애, 발열성소모성질환, 임신수유기 등의 경우의 영양보급

[용법·용량]

15세이상 청소년 및 성인 : 1회 2정, 1일 1~2회 복용하십시오.
소아(7세~14세) : 1회 1정, 1일 1~2회 복용하십시오.
[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

제조번호

0901

사용기한

2011. 02. 15

까지

판매자
보령제약

경기도 안산시 단원구 신길동 1122-3
www.boryung.co.kr

분류번호: 329

일반의약품
120정

MOTHER'S PHARM

필수아미노산, 비타민 함유 복합 영양제

센파워민 정

- 자양강장, 육체피로
- 허약체질
- 병중·병후의 체력저하
- 영양보급이 필요한 임신수유기 여성

[사용상 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
2) 중증의 신부전환자 3) 7세미만 소아
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의합니다.)
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 일부·수유부
3) 이상반응
1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발열, 구역, 구토, 붉은 변
2) 이 약 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨리지거나 늦어짐, 질이 잘 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자
1) 피임약 투여 시 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가할 수 있습니다.
- 피리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 고용량투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고, 당내성손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 과요산혈증(hyperursemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜주세요.
2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여합니다.
3) 1개월 정도 투여하더라도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 상호작용
1) 이약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않습니다. - 레보도파
2) 임상검사에의 영향 1) 요을 황색으로 변하게 하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여 보관합니다.
3) 오·남용을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여 보관합니다.
4) 사용기한을 넘긴 제품을 복용하지 말고, 또한 사용기한 내에 있더라도 개봉 후 6개월 이내에 복용합니다. (용접유지용 위함) 5) 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.

- 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자기장 해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.
- 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- 작성일(2009년 11월 06일) 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr)나 소비자상담실 080-784-7800(수신자부담)으로 문의하시어 확인 하실 수 있습니다.

[제조업체] (주)동구제약 경기도 화성시 향남읍 상신리 901-3

[제 조 자] 한국코아제약(주) 경기도 연천군 연천읍 읍내리 236



Av
아미노산, 비타민

보령제약

Av
아미노산, 비타민

보령제약