



알파우루사

Alpha Ursa



120 캡슐

※ 내부 밀봉자가 파손되어 있거나 제품이 변질되어 있으며 복용하지 마십시오.
 ※ 최종 기정 연월일 이후 변경된 내용은 다음 홈페이지(www.daeaewong.co.kr) 및
 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.

※ 본 의약품은 양적인 물질권리를 발한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기간이 지나거나
 변질, 변색, 오염 되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회, 고시소비자 보호해결기준에 의거,
 구입한 의약품의 국 및 의약품판매업자를 통해 교환, 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

제조자: 알파우루사(주) 경기도 화성시 향남읍 상리리 300-6
 제조의뢰자: (주)웅 대 중약구 상대원동 223-23



적정 연월일: 2009.03.06
 최종 기정 연월일: 2009.03.06

알파우루사



일반 의약품

[원료약품 및 그 분량] - 1캡슐 중 -

우르소데옥시콜산(K.P.) 50mg 티아민질산염(K.P.) 10mg
 리보플라빈(K.P.) 5mg 황색 5호(KPTaCS)

[성 상] 황색의 내용물을 함유한 주황색의 타원형 연결캡슐

[효능·효과] 1. 만성 간질환의 간기능 개선 2. 간기능장애에 의한 전신관대, 소화불량, 식욕부진, 목체피로

[용법·용량] 성인 1회 1캡슐 1일 3회 식후 복용하십시오.

[사용상의 주의사항] 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 심한 담도 폐쇄 환자분 2) 전격성 간염 환자분 3) 이 약의 성분에 과민증 환자분
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 5) 소아(동물시험에서 태독성이 보고 되어 있습니다.)
- 6) 크론병과 같은 대장 및 소장염 환자분

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 다음 의약품의 작용이 중강될 위험성이 있습니다 : 경구용 당뇨병용제(투부타미드)
- 2) 다음의 약물은 이 약의 흡수를 방해합니다 : 콜레스티라민, 콜레스티폴, 약용탄, 마그네슘 및 수산화알루미늄을 함유하는 제산제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 심한 체장 질환 환자분 2) 소화성궤양 환자분 3) 담석증 환자분

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 상당시 가능한 한 이 문서를 소지 하십시오.
- 1) 소화기계 : 때때로 설사, 구역, 구토, 드물게 배앓음, 변비, 가슴앓이, 위부불쾌감 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 2) 과 민 증 : 때때로 가려움, 드물게 발진 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 기 타 : 드물게 전신관대감, 어지러움이 나타날 수 있습니다.

제조번호:

사용기한:



주식회사



경기도 성남시 중원구 상대원동 223-23

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항입니다.
 1) 정해진 용법·용량을 지켜십시오.
 2) 고령의 노인들은 이 약을 복용할 때 주의하십시오.
 3) 이 약을 복용할 때 다른 약을 복용하고 있다면 의사에게 상의하십시오.
 4) 이 약을 복용할 때 다른 약을 복용하고 있다면 의사에게 상의하십시오.
 5) 이 약을 복용할 때 다른 약을 복용하고 있다면 의사에게 상의하십시오.
 6) 이 약을 복용할 때 다른 약을 복용하고 있다면 의사에게 상의하십시오.

[사용기간] 2년 [포장단위] 자소포장단위
 [저장방법] 기밀용기, 실온(15~30℃)에 보관하십시오.