

일반의약품
분류번호 398

천연 식물성분 갱년기증상 치료제

Femigreen

훼미그린 정

레드클로버70% 에탄올건조엑스세립

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어 보시고, 사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품의 분량] 1정 중

유효성분 : 레드클로버70%에탄올건조엑스세립 (별규) 133.34 mg
(총 이소플라본으로서 40 mg)

첨가제 (타르색소) : 적색 40호 알루미늄레이크, 청색 1호 알루미늄레이크, 적색 3호

기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 85F44058 핑크, 오파드라이 OY-C-7000A 화이트, 크로스포비돈

[성상]

분홍색의 원형 필름코팅정입니다.

[효능·효과]

갱년기의 다음 증상의 개선 : 홍조, 아한증, 감정기복으로 인한 화, 초조, 흥분, 불면증

[용법·용량]

1회 1~2정, 1일 1회

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 호르몬 의존성 종양이 있는 환자
- 2) 임신부 및 수유부

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 에스트로겐, 프로게스테론, 안드로겐과 같은 호르몬제는 에스트로겐 수용체의 경쟁적 억제작용으로 잠재적 위험이 발생할 수 있으므로 이 약과 함께 복용하여서는 안됩니다.
- 2) H2 억제제[억제제] 또는 proton pump 억제제[억제제]는 병용 [함께 복용] 투여시 식물성 에스트로겐의 작용을 감소시킬 수 있습니다.
- 3) 쿠마린계 약물(와파린)과 병용[함께 복용]투여시 약물상호작용이 나타날 수 있습니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

이 약의 주성분인 이소플라본은 모유로 이행되므로 수유하는 동안 이 약을 복용해서는 안됩니다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 이 약은 상용[일상적으로 사용]장에서 특별한 이상반응은 없었으며 12주 동안 실시된 위약[속임약] 대조 임상시험 후에 체중의 증가가 나타나지 않았습니다.
- 2) 아주 드물게 편두통, 설사, 발진, 여드름, 근육통 등(1 % 미만)이 보고되었습니다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 서늘하고 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용[잘못 사용]을 피하고 품질을 보호하기 위하여 다른 용기에 넣어 보관하지 마십시오.

[저장방법]

차광밀폐용기, 1~30℃ 보관

[포장단위]

50 정, 100 정

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※이 첨부문서의 작성일자(2018년 7월 18일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조판매자



GC 녹십자

[주] 녹십자

충북 음성군 금왕읍 무극로 65번길 26 1층, 031)290-9300
소비자상담실 1층, 080-260-0033

설명-10-1119-6