

생약성분의 부작용 없는 체지방 감소제



프리지 캡슐

비만증은 섭취한 에너지 중 소비하고 남은 것이 지방질로 전환되어 인체의 여러부위, 특히 피하(피부 밑)조직이나 장간막(창자간막)에 축적되는 현상으로 일종의 질병으로 보고 있습니다. 비만은 표준 체중의 20%를 초과 할 경우를 말하며, 그 자체도 문제지만 여러 가지 다른 대사 및 심혈관 질환의 원인이 되므로 예방과 치료에 많은 노력을 기울여야 합니다.

초기에는 아무 고통 없이 경과하나 비만이 장기간 고도에 달하면 각종 폐단이 나타납니다. 운동시 호흡 곤란, 만성기관지염, 기관지 폐렴, 지방간 등이 생기기 쉽고, 당뇨병의 비중이 크며 통풍, 월경이상, 성욕 감퇴의 증상도 나타날 수 있습니다.

프리지 캡슐은 순수한 생약 성분으로만 조성된 부작용(이상반응)이 없는 비만보조치료제로서 체내에 쌓인 중성지방을 분해시켜줌으로써 비만치료의 작용을 나타내며 특히 지방이 축적 되기 쉬운 신체 부위의 사이즈를 효과적으로 줄여 줍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

- 유효성분 : 다엽가루(생규) 250mg
(카페인으로서 5mg)
오르소시폰가루(생규) 150mg
(시넨세틴으로서 0.07mg)
- 첨가제 (타르색소) : 황색203호, 녹색3호
- 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 캡슐

【성 상】

녹색의 분말이 충전(충전)된 상하 녹색의 캡슐제 (TG FRG)

【약리작용】

1. 프리지 캡슐은 장기복용이 가능한 부작용(이상반응) 없는 생약성분의 비만보조치료제입니다.
2. 프리지 캡슐의 주요성분인 Green tea powder(다엽가루) 및 Orthosiphon powder(오르소시폰가루)는 지방 세포에만 선택적으로 작용하여 체내에 축적된 지방의 분해를 촉진시킴으로써 효과적으로 비만을 개선시킬 수 있으며 특히 지방이 축적되기 쉬운부위의 변화를 느끼실 수 있습니다.
3. 프리지 캡슐은 다른성분들의 비만보조치료제와 달리 부작용(이상반응)이 없어 기타 도움이 되는 약물 요법들과의 병용(함께 복용)이 가능하므로 다각적으로 강화된 응용사용이 용이 하며, 그 사용의 폭이 더욱 광범위합니다. 특히 운동요법의 병용(함께 복용)으로 더욱 상승 된 효과를 보실수 있으며 꾸준한 장기 복용이 가능하므로 우수한 체중조절 비만보조치료제 입니다.

【효능·효과】 비만 또는 과체중시 체중감량(줄임) 보조제

【용법·용량】 성인 및 12세 이상 소아 :

1회 1~2캡슐, 1일 3회 큰 컵으로 물 한 컵과 함께 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
임부(그린티(다엽) 단일제에 따르면, 동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
2. 기타 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
2) 이 약은 녹차에서 추출된 카페인을 함유하고 있어 운동선수의 경우 도핑테스트에서 양성반응을 나타낼 수 있으므로 주의할 것.
3. 저장상의 주의사항
1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사일광(햇빛)을 피하고 될 수 있으면 30℃이하의 건조한 곳에서 보관 할 것.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 할 것.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)건소보관(건조한 곳에 보관)

【포장단위】 30캡슐/병, 120캡슐(10캡슐X12), 180캡슐(10캡슐X18), 240캡슐(120캡슐X2), 360캡슐(180캡슐X2)/PTP, 500캡슐/병

【사용(유효)기간】 제조일로부터 24개월

- * 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환 하여 드립니다.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- * 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- * 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- * 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- * 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 09. 25

제조·판매자
 태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎ 소비자상담전화 080-300-8282
🌐 <http://www.taiguk.co.kr>