

에치시드 정

(건조수산화알루미늄겔/탄산마그네슘)

일반 의약품

분류번호 : 234

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분 : 건조수산화알루미늄겔(KP) 250 mg
탄산마그네슘(KP) 160 mg
- 기타 첨가제 : 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 크로스카르멜로오스나트륨, 스테아르산마그네슘, 탈크

[성 상] 흰색의 원형 정제

[효능·효과] 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림

[용법·용량] 성인 1회 3정, 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 : 투석요법을 받고 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 신장장애(신장장애) 환자
 - 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3. 부작용 : 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 3) 장기연용(계속 복용)을 하지 않는다.
 - 4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용 전에 의사 또는 약사와 상의한다.
5. 소아에 대한 투여 : 이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 파하고 되도록이면 서늘한 곳에 보관한다.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[포장단위] 500정/병

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조사] (주)레고켐제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

[판매자] (주)가온메디칼 / 경기도 화성시 봉담읍 기배로7 2층

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 소비자상담전화 : 031-692-2900

작성일 : 2018. 07. 12. (Rev. 0)