

011118

세리진[®]캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

유효성분 : 세티리진염산염(BP) 5mg
수도에페드린염산염(KP) 120mg

첨가제(타르색소) : 적색 40호, 황색 5호

기타 첨가제 : 경질무수구산, 구형백당, 스테아르산마그네슘, 에틸셀룰로오스, 캡슐제, 탭크, 포비돈, 프탈산디에틸

【성상】 흰색의 구형과립이 들어있는 상부 오렌지색, 하부 흰색의 캡슐제

【효능·효과】 다음 증상을 수반하는 계절성 및常年성 알레르기 비염의 완화 : 코막힘, 재채기, 콧물, 눈·코의 소양증

【용법·용량】

1. 12세 이상의 소아와 성인 : 식사와 관계없이 1회 1캡슐씩 1일 2회(아침, 저녁) 복용한다. 이 약은 씹거나 부수어서 복용하지 말고 그대로 삼켜서 복용한다.

2. 이 약은 2~3주 이상 복용하지 않도록 한다.

3. 신기능 저하 환자 및 간기능 저하 환자의 경우 감량하여 1회 1캡슐씩 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약 또는 ephedrine 또는 piperazine류에 과민증이 있는 환자

2) 심각한 고혈압 또는 심각한 공상 동맥질환자

3) Monoamine oxidase 저해제를 투여 받고 있는 환자

4) 안압이 증가되어 있거나 녹내장이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 당뇨병, 갑상선기능항진증, 고혈압, 빈박, 부정맥, 신장 및 간기능 부전환자

2) 고감진경양압(비중혈제거약, 식욕억제제, amphetamine 등의 정신 흥분제), 심한계 항우울약, 디기탈리스 제제를 투여 받는 환자

3) 기타 다른 중추신경 흥분약을 투여 받는 환자

4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 투여한다.

3. 부작용

1) 구갈, 두통, 불면, 수면, 무기력, 빈박, 신경과민증, 어지러움증, 현훈, 오심 등이 투여대상 중 1% 이상에서 나타났다.

2) 공포, 흥분, 긴장, 불안, 진전, 호흡곤란, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 저혈압이 있는 심혈관계 허탈 등이 나타날 수 있다.

3) 피부반응, 혈관부종 등의 과민증이 일어날 수 있다.

4. 상호작용

1) Monoamine oxidase 저해제, β_2 -교감신경 효능 억제약은 교감신경양 작용을 증가시킨다. MAO 저해제의 긴 작용시간 때문에 MAO 저해제 투여 최소 15일 후 이 약물을 복용한다.

2) 교감신경양아민은 methyldopa, guanethidine, reserpine의 항고혈압 효과를 감소시킨다.

3) 수도에페드린을 디기탈리스와 병용 투여할 때 전위성 심박조율기의 활성이 증가될 수 있다.

4) 수도에페드린은 재산제에 의해 흡수속도가 증가되는 반면, 카올린에 의해 흡수 속도가 감소된다.

5) 일부 및 수유부에 대한 투여

임산부에 대한 안전성은 확립되지 않았으며 이 약물은 모유로 분비되므로 수유부는 복용하지 않도록 한다.

6. 과량투여시의 처리

과량투여시 빈박, 부정맥, 고혈압, 중추신경억제 효과(진전, 무호흡, 무의식, 청색증, 심혈관계 허탈증) 또는 자궁효과(불면, 환각, 진전, 경련)가 나타날 수 있다. 즉시 병원으로 옮기고 대증적인 방법을 취하도록 한다. 위세척을 실시하고 고혈압은 α -억제약으로 조절하고 빈박은 β -억제약으로 조절한다. 경련이 나타나면 디아제팜을 정맥 투여 한다.

7. 기타

운전이나 위험한 기계를 조작하는 경우 주의를 요한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 6캡슐/PTP, 30캡슐/병, 200캡슐/병

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품 유해사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

 **부광약품주식회사**

제조회사: 부광약품(주) 경기도 안산시 단원구 논안로 47

제조사: 한국팩넵티(주) 충남 천안시 서북구 성환읍 읍로길 46

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2018년 01월 11일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.