

■성 상 백색의 원형 정제

■원료약품 및 분량 1정 (374mg)중

건조수산화알루미늄겔(약전).....200mg

탄산마그네슘(약전).....120mg

■효능 및 효과

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체),

구역, 구토, 위통, 신트림

■용법 및 용량 성인 1회 4정, 1일 3회 식후복용

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것: 투석요법을 받고 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 신장 장애 환자 2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자

3. 부작용 - 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나
타날 수 있다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. 2) 2주 정도 투여하여도
증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사
와 상의한다. 3) 장기연용을 하지 않는다. 4) 신장병의 병력
이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 소아에 대한 투여

이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않는다.

분류번호:234

일반의약품

균형처방의 신속한 제산제

알편제정

1000정

6. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록이면 서늘한 곳에 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지
않는다. ●주의-부작용

■저장방법 기밀용기, 실온보관(1-30℃)

■제품문의처 02)558-1277<마케팅>

만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나
변질, 변패, 오손된 제품은 구입한 약국을
통하여 교환 하여 드립니다.

— 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은
당사 홈페이지(www.koreapharma.co.kr) 또는
(☎ 02-558-1277) 에서 확인할 수 있음 —

제조번호:

사용기한:

(주)한국파마
KOREA PHARMA CO., LTD.
경기도 화성시 향남면 삼원리 907-8



분리배출

작성년월일 2006. 05. 26

APJ06-02