

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

일반의약품

알러지성 결막염 치료제

분류번호:131



포티텐[®] 점안액

FOTITEN Eye Drops

푸마르산케토티펜 (Ketotifen fumarate)



가려움증, 충혈, 눈곱이 계속되고, 흰자위가 부어서 물집같이 형성되는 알러지결막염은 꽃가루, 풀, 동물의 털, 음식물, 화장품, 먼지, 곰팡이 등의 요소들이 과민반응을 일으켜 발생됩니다. 포티텐점안액은 알러지를 발생시키는 Histamine-1(H1) 수용체를 차단하여 비만세포를 안정화시키고, 감염시 증가되는 호산구를 억제시키는 작용을 합니다. 포티텐점안액은 빠른 효과 발현과 긴 지속시간으로 알러지성 결막염에 좋은 치료제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

푸마르산케토티펜(Ketotifen fumarate)(일본약전)..... 0.69mg
첨가제(보존제) : 벤잘코늄염화물(Benzalkonium Chloride)(약전) 0.10mg
첨가제 : 글리세린, 수산화나트륨, 주사용수

【성 상】 무-미황색의 등명한 무균의 수성점안액

【효능·효과】

알러지성 결막염

【용법·용량】

성인 : 1회 1적, 1일 2-4회, 또는 상태에 따라 적절히 점안(눈에 넣음)하십시오.
유·소아 : 의사에 처방에 따르십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자

2. 부작용

이 약 투여로 일시적인 작열감(화끈감)이 가끔 나타날 수 있고, 충혈, 부종(부기), 가려움증과 같은 국소자극이 드물게 보고되었습니다. 안검염(눈꺼풀염), 안검피부염이 생길 수 있으며 이 경우 투여를 중지하십시오.

3. 일반적 주의

- 1) 점안후 시야가 흐려지는 것을 경험한 사람은 시야가 뚜렷해질 때까지 운전이나 기계조작을 해서는 안됩니다.
- 2) 드물게 졸리움이나 진정작용이 나타날 수 있으므로, 운전이나 기계조작에 적절한 주의가 필요합니다.

4. 상호작용

푸마르산케토티펜을 경구투여(복용)시

- 1) 중추신경저하제, 항히스타민, 알코올의 작용을 강화시킬 수 있으며
- 2) 경구 다이어트약과 병용(함께 복용)은 Thrombocyte의 가역적인 저하를 유발할 수 있습니다. 그러나 점안액과의 상호작용에 대해서는 알려진 바가 없습니다.



5. 임부·수유부에 대한 투여

동물실험결과 태아에 위험을 끼친다는 증거는 없으나, 사람에 대한 연구결과는 없으므로 안전성이 유효성을 상회할 경우에만 투여해야합니다.

6. 과량투여

부주의로 하여 이 약 1병(5mL)을 구강(입안)으로 투여하였다 해도 푸마르산케토티펜의 섭취량은 1일 경구투여(복용)권장량보다 현저히 적으므로 과량투여의 염려는 없습니다.

7. 적응상의 주의사항

콘택트렌즈 착용자는 렌즈를 제거한 상태에서 이 약을 점안하고, 점안 후 적어도 15분 이 지난후에 렌즈를 재착용하십시오.

8. 저장상의 주의사항

15~25℃에 보관하고, 개봉 후 4주가 지나면 사용하지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 상온보관(15-25℃)

【포장단위】 5mL/병

【소비자 상담 창구】

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 이메일을 주십시오.

TEL : (02) 3489-6114 홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2012. 03. 27)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
- 점안용으로만 사용 하십시오.
- 점안 시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의 하십시오.
- 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 마십시오.
- 개봉 후 1개월 이내에 사용하십시오.
- 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 마개를 꼭 막아 보관하십시오.
- 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

설명서 작성년월일 : '03. 08. 02

설명서 개정년월일 : '12. 03. 27

제품의 사용기한은 외부용기에 표기

P32255-06