

전문 의약품

분류번호:124

티론정

(티로프라미드염산염)

우수의약품

KGMP 적격업체제품

【원료약품 및 그 분량】 1정중

티로프라미드염산염(별규) 100mg

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소/우유)

【성 상】 흰색의 원형 필름코팅정

【효능· 효과】

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통:
간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장· 요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부경련 및 통증:
위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술후 유착

【용법· 용량】

성인: 티로프라미드염산염로서 1회 100mg(1정) 1일 2~3회 경구(입안에) 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
 - 2) 거대결장, 허탈환자
 - 3) 이 약에 과민증 환자
 - 4) 중증의 간부전 환자
 - 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립비대 환자에는 신중히 투여할 것.
3. 이상반응
 - 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지할 것.
4. 상호작용
혈압강화약물을 투여 받는 환자에게는 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압 강하효과가 상승될 수 있으므로 주의할 것
5. 임부에 대한 투여
동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지 않았으나 임부에의 사용은 필성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독 하에 투여할 것.
6. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 · 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

【제조사】 (주)유영제약 - 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일(WA120406) 이후 변경된 내용은 소비자상담실로 문의하시면 확인할 수 있습니다.

제조의뢰자:



한국웨일즈제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡로 146번길 20
소비자상담실: 031) 494-5995