

진 경 제

타로마정

티로프라마이드염산염



진 경 제

전문의약품
분류번호: 01240

타로마정

Taroma Tab.

■ **성분 · 함량** 1정 중 티로프라마이드염산염 (별규) 100.0mg

■ **성상** 흰색의 원형 필름코팅정

■ **효능 · 효과**

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 : 간담도 산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 : 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술후 유착

■ **용법 · 용량** 성인 : 티로프라마이드염산염로서 1회 100mg 1일 2~3회 경구 투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
2) 거대 결장, 허탈 환자 3) 이 약에 과민증 환자 4) 중증의 간부전 환자
2. 다음의 환자에는 신중히 투여하십시오.
항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여하십시오.
3. 이상반응
1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
2) 가려움, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.
4. 상호작용 : 혈압강화약물을 투여 받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하효과가 상승될 수 있으므로 주의하십시오.
5. 임부에 대한 투여 : 동물실험에서 임부나 태아에 대한 부작용을 나타내지는 않았으나 임부에는 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여하십시오.
6. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 타 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

■ **저장방법 · 사용기간** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

■ **포장단위** 자사기준

연락처 (02)848-8487 / 소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

본 의약품은 엄격한 품질관리하에 제조된(K.G.M.P)적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손의 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정일자: 2013.12.20



제조사 : 한화원

한국프라임제약

신라북도 완주군 풍동읍 완주산단19로 100