

위장관운동조절제 티로프리정

전문약품

분류번호:124

TIROPRI Tablet (티로프라미드염산염)

티로프리정은 위장관 평활근 세포내 Adenyl cyclase를 활성화시켜 c-AMP의 양을 증가시킴으로써 각종 평활근의 과도한 수축에 의한 경련성통증을 신속히 제거합니다. 또한 근질내세망(Sarcoplasmic reticulum)에 과잉의 Ca^{++} 이온을 저장시켰다가 생리적 자극이 있을 시 세포내로 다시 방출함으로써 위장관운동을 조절, 위장관기능 정상화에 우수한 효과를 나타내는 것입니다.

【약리작용】

- 광범위한 진경작용
위장관, 간담도, 신장, 요관의 산통 및 IBS(Irritable Bowel Syndrome)증상에 진경효과를 발휘하여 평활근 경련성통증을 제거하는 광범위 진경제입니다.
- 위장관기능 정상화에 우수한 효과
티로프리정은 근질내세망(Sarcoplasmic reticulum)에 과잉의 Ca^{++} 이온을 저장시켰다가 생리적 자극이 있을 시 세포내로 다시 방출함으로써 위장관 운동을 조절하여 정상적으로 유지시킵니다.
- 부작용이 없는 안전한 약물
종래의 진경제와는 달리 부교감신경을 차단하지 않으므로 항콜린작용에 의한 부작용이 없습니다. 천연아미노산인 Tyrosine의 유도체로 내약성이 우수하여 안심하고 장기복용에 유효합니다.
- 티로프리정은 생물학적동등성이 입증되었습니다.

【원료약품의 분량】

티로프라미드염산염(Tiropamide HCl)..... (별약) 100mg
· 첨가물(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

【성 상】 흰색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 : 간담도 산통, 여러 원인에 의한 복부 산통, 신장 요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 : 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착

【용법·용량】

성인 : 티로프라미드염산염으로서 1회 100mg 1일 2-3회 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
 - 2) 거대 결장, 허탈환자
 - 3) 이 약에 과민증 환자
 - 4) 중증의 간부전 환자
 - 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose -galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여할 것.
3. 이상반응
 - 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
4. 상호작용
혈압강화약물을 투여 받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하효과가 상승될 수 있으므로 주의한다.
5. 임부에 대한 투여
동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독 하에 투여한다.
6. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 자사포장단위

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.
- * 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하시면 안 되며, 설명서는 꼭 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

설명서개정연월 : 2014년 01월

제품문의 (032) 812-8356



제조발매원

영웅제약주식회사

인천광역시 남동구 함박로 333



본 의약품은 청부의 KGMP
(우수약품 관리기준)에
의거하여 엄격한 관리에
의해 생산된 제품입니다.