

고단위 소염 효소제 브로다제 장용정 (브로멜라인)

Brodase Tablet

브로다제장용정은 식물성 단백질분해효소제로 각종 염증질환을 일으키는 단백질(Bradykinin) 작용을 억제, 단백질의 분해를 촉진하여 섬유소 및 객담(적체된 과사조직 이상침출물), 농 등을 용해 및 배출을 촉진합니다.

각종 염증에 수반하는 부종과 종창을 완화하고 특히 항생제 및 항균제의 병용투여시 약효성분의 병소조직으로의 침투를 촉진시켜 효과를 증진시킵니다.

따라서 각각영역의 염증질환에서의 단백질분해효소제로서 필수적인 1차선택약입니다.

【특 장】

- 고단위 단백질분해효소제(500FIP/정)로서 적용범위가 광범위하여 임상 각과(내과, 외과, 이비인후과, 비뇨기과, 피부과, 치과, 안과, 산부인과, 소아과 등)의 염증질환에 적용됩니다.
- 염증부위의 섬유소를 용해시켜 국소순환을 정상화하여 병소회복을 촉진합니다.
- 점조성 분비물(농즙, 객담)을 용해시켜 농의 배설을 촉진시킵니다.
- 염증성질환(종창, 부종, 외상 후 종창)을 일으키는 Bradykinin을 분해하여 염증을 감소 시킵니다.
- 병소조직으로 항생제 및 항균제의 유입을 증가시킴으로써 항생물질의 작용을 신속 하게 발휘합니다.
- 혈소판응집인자인 thromboxane A2을 감소시켜 혈전생성을 억제시킵니다.
- 염증부위의 통증을 유발하는 Prostaglandin의 합성을 억제하므로 진통효과를 나타냅니다.
- 위산에 의한 분해를 막아주기 위해 장용정으로 제제화했습니다.
- 브로다제장용정**은 염증부위에만 선택적으로 작용하므로 부작용이 거의 없는 안전한 제제입니다.

【원료약품의 분량】 1정중

브로멜라인(Bromelain) (별규) 100mg (500FIP)

첨가물(동물유래) : 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

첨가물(타르색소) : 황색 5호 알루미늄레이크

【성 상】 등황색의 타원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

부종(부기)을 동반한 염증 증상의 완화, 외상(상처) 또는 수술 후의 부종(부기)

【용법·용량】

성인 및 12세 이상의 소아 : 브로멜라인으로서 1회 100mg, 1일 2회 복용한다.

식사 30분 전에 물과 함께 복용한다.

체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 심한 혈액응고이상 환자(예 : 혈우병)
- 심한 간 또는 심한 신질환 환자(혈액투석환자 등)
- 항응고제 또는 혈소판응집억제제를 투여중인 환자(병용투여에 의해 이들 약물의 작용이 증가되어 출혈경향이 증대될 수 있다.)
- 임부 및 수유부(안전성이 확립되어 있지 않다.)
- 12세 미만의 소아
- 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여 하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 항생제(테트라사이클린 등)를 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해 항생제의 작용이 증가 될 수 있다.)
- 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 과민반응 : 이 약에 의해 드물게 과민반응이 나타날 수 있으며, 복용중단 시 자연적으로 빠르게 소실된다.
- 소화기계 : 드물게 위통, 설사가 나타날 수 있다.

4. 저장상의 주의사항

- 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 할 것.

【저장방법】 기밀용기, 25°C이하 보관

【포장단위】 자사포장단위

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인 하실 수 있습니다.
- * 이 약을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

제품문의 (032) 812-8356 설명서개정연월 2013년 11월



제조발매인
영종제약주식회사
인천광역시 남동구 월미로 333



본 의약품은 정부의 KGMP (우수약품 품질기준)에 의거하여 엄격한 관리에 의해 생산된 제품입니다.