

의약품 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

KGMP
적격업체

벨라제 정

(브로멜라인)

일반의약품
분류번호 : 395

Belase Tab.

■ 원료약품 및 그 분량 1정 중

- 유효성분: 브로멜라인(별규).....100.0 mg
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 크로스포비돈, 폴로이드성아산화규소, 스테아르산마그네슘, 탭솔드흰색(11W287), 탭솔드흰색(39W306)

■ 성 상 흰색 ~ 마백색의 타원형 장용성 필름코팅정

■ 효능·효과 부종을 동반한 염증 증상의 완화, 외상 또는 수술 후의 부종

■ 용법·용량

성인 및 12 세 이상의 소아 : 브로멜라인으로서 1 회 100 mg, 1 일 2 회 복용한다. 식사 30 분 전에 물과 함께 복용한다.
체내에서의 작용기간은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 심한 혈액응고이상 환자(예 : 혈우병)
- 2) 심한 간 또는 심한 신장환 환자(혈액투석환자 등)
- 3) 항응고제 또는 혈소판응집억제제를 투여중인 환자(병용투여에 의해 이들 약물의 작용이 증가되어 출혈경향이 증대될 수 있다.)
- 4) 임부 및 수유부(안전성이 확립되어 있지 않다.)
- 5) 12 세 미만의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

항생제테트라사이클린 등을 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해 항생제의 작용이 증가될 수 있다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 과민반응 : 이 약에 의해 드물게 과민반응이 나타날 수 있으며, 복용중단 시 자연적으로 빠르게 소실된다.
- 2) 소화기계 : 드물게 위통, 설사가 나타날 수 있다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 저장방법 기밀용기, 25 °C 이하 보관 ■ 포장단위 300 정/병, 500 정/병 ■ 사용기간 제조일로부터 24 개월

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참고하세요.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<https://www.drugsafe.or.kr>) → 의약품 이상사례 보고 및 부작용 피해구제 신청, 1644-6223)에 알려주시기 바랍니다.

본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 받은 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성연월일: 2020. 02. 01(이) 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사의 홈페이지(www.ukp.co.kr)나 개발부 전화: 02-489-3611, E-mail: union@ukp.co.kr로 확인할 수 있습니다.)

BL1T-2-200201



생명과학을 선도하는 기업

한국유니온제약(주)

UNION KOREA PHARM CO., LTD.

강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246