

생약성분의 혈액순환 개선제

징코메디

은행염
건조엑스
연질
캡슐

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품의 분량] 1 캡슐 중

유효성분 : 은행염건조엑스 (총 키크로클라본배당체으로서 28.8mg) (생규) 120.00 mg
기타첨가제 : 경질지방, 농글리세린, 레시틴, 부분수소화공기름, 비결정성소르비톨, 산화티탄, 카라기난, 카카오색소, 공기름,
황납, 히드록시프로필옥수수전분

[성상] 갈색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 타원형 연질캡슐

[효능·효과]

이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

[용법·용량]

(성인) 기질성 뇌기능장애 : 은행염건조엑스로서 1 회 120 mg(1캡슐) 1일 2회 경구투여합니다 [복용합니다].
연령[나이], 증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해장[이차]염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 일반적 주의

- 1) 고혈압 환자 (이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여 하지 않습니다.)
- 2) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈청지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분 하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여 를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

4. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않습니다.

5. 임부에 대한 투여

동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적습니다.

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

1) 이상반응

- ① 드물게 가벼운 위장관[장자] 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.
- ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

- 어지러움
- 가려움증

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하에[뚜껑을 꼭 닫아, 마개로 단단히 막아] 보관하십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 120 캡슐, 240 캡슐

※ 부작용 보고 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2020년 3월 5일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자 상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조의회 및 판매자



(주) 녹십자

충북 음성군 공창읍 무곡로65번길 25
TEL 043-560-5000 FAX 043-560-5003
www.greencross.com

제조사

코스맥스파마(주)

충북 제천시 바이오밸리 3로 30 일부

설명-10-1609-12