

※ 사용전에 사용설명서를 숙지하시고 의약품과 함께 보관하십시오.

정부공인 KGMP  
적격업체제품

일반의약품  
분류번호 : 490



## 흉터가 사라지는 스카리스겔

### 【성분·함량】 1g 중

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 양파추출액(KPC) .....       | 100.0mg |
| (스피래오사이드로서 2.0μg)      |         |
| 알란토인(USP) .....        | 10.0mg  |
| 헤파린나트륨(KP) .....       | 50.0 IU |
| (헤파린나트륨으로서 0.4mg)      |         |
| 보존제 : 벤조산나트륨(KP) ..... | 2.0mg   |

【성상】 밝은 갈색의 수용성 불투명 겔제

### 【약리작용】

1. 양파추출물은 섬유아세포 과다증식 억제작용 뿐 아니라, 항염·항알러지·항균작용, 수렴작용, 유산열 억제작용, 색소침착방지 작용이 있습니다.
2. 헤파린나트륨은 항염·항알러지 작용과 더불어 콜라겐섬유 구조를 이완시키고 상처조직을 수화시켜 섬유아세포 과다증식을 억제합니다.
3. 알란토인은 각질을 용해(녹여)시켜 약물의 투과를 돕고, 이 외에 상처(겔피부)형성, 상처치유증진, 진정작용이 있습니다.

### 【특징】

1. 스카리스겔은 상처·수술·화상 등으로 인한 각종 흉터치료를 탁월합니다. 특히 회복이 어려운 6개월 미만의 켈로이드성 흉터, 팽흉터, 수술자국 치료에 효과적이며, 6개월 이내의 흉터에는 95%의 치유효과를 나타냅니다.
2. 스카리스겔은 항염작용과 진정작용을 통해 2차 감염을 예방하며, 흉터의 홍반(붉은반점)과 청반을 개선합니다.
3. 스카리스겔은 갱생기 상처에 사용시 비대성, 켈로이드성, 함몰성 흉터 전이를 예방하여 흉터의 크기를 감소시킵니다.
4. 스카리스겔은 겔제로서 테이프나 시트형 제품보다 눈에 띄지 않기 때문에 얼굴이나 팔, 다리 등 쉽게 보이는 부분에 사용하기 편리합니다.
5. 스카리스겔은 활동량이 많아 시트형이나 밴드형 제품을 사용하기 어려운 소아들에게 좋습니다.

### 【효능·효과】

수술, 절단, 화상, 사고 후의 비대성·켈로이드성, 운동제한성 또는 미용적 피부손상시의 상처 및 흉터, 외상성 경축(경련)과 수축이 일어나는 상태가 지속되는 현상, 상흔성 협착(줄아짐)

### 【용법·용량】

상처 부위에 충분히 침투할 때까지 1일 수회(여러차례) 가볍게 마사지 하십시오. 상처가 심하거나 오래된 흉터 일 경우 드레싱으로 고정하여 하루 저녁을 지내십시오. 갱생기 상처의 경우, 극도의 추위, 자외선, 강한 맛사지 등 신체적 자극을 피하십시오.

상처의 혈액, 진물 등이 없거나, 나오지 않을 정도로 아물고 나서부터 발라주십시오.

### 【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.

- 1) 임부
  - 2) 절개되거나 아물지 않은 상처, 점막 피부에 진물이 나는 상처부위를 가진 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
- 수유부
3. 일반적 주의
- 이약은 벤조산나트륨을 포함하고 있으며, 벤조산은 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있습니다.
4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
- 1) 장기간 사용 후 내성이 나타날 수 있으므로 주의하십시오.
  - 2) 매우 드물게 국소 피부자국이 나타날 수 있으므로 주의하십시오. (국내에서 647명을 대상으로 실시한 시험 후 조사결과 가려움 7건, 과민반응 1건이 보고되었습니다.)
  - 3) 상처가 태양열이나 광선에 노출되지 않도록 주의하십시오. 갱생기 상처의 경우 극도의 추위나 자외선 또는 강한 맛사지 등 물리적 자극을 피하십시오.
  - 4) 어린이에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용하십시오.
5. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
  - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【포장단위】 10g

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- \* 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- \* 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- \* 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품 정보」를 참조하십시오.

〈이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 [www.seoulpharma.com](http://www.seoulpharma.com)이나 (080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.〉

최종작성일자 : 2012. 03. 21

【제 조 자】 시믹씨엠오코리아㈜ : 경기도 부천시 원미구 옥산로 230번지 23

【제조외뢰자】 (주)서울제약 : 경기도 시흥시 경제로 59



마음까지 건강하게  
**(주) 서울제약**  
경기도 시흥시 경제로 59  
문의전화: (080)780-1931