



일반의약품	분 류 번 호	231(치과구강용약)
-------	---------	-------------

잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐)·부기·출혈·통증에-

피로베[®] 캡슐

치아를 유지시켜주는 잇몸과 치근(치아뿌리)막, 치조(이들)골에 염증이 생기면 잇몸 출혈, 고름, 구취(입냄새), 시린 느낌, 통증 등이 나타날 수 있습니다. 파로베 캡슐은 잇몸질환의 예방·치료에 있어서 서로 상승효과를 나타내는 4가지 성분의 복합저방제제로 치조(이들)농루, 치은염(잇몸염) 등 잇몸질환의 재증상을 완화할 뿐만 아니라, 잇몸의 손상을 방지합니다.

원료약품의 분량 (1캡슐 중)

리소짐염산염 (KP)	30.0mg
제피아스코르브산 (범규)	156.25mg
(아스코르브산으로서 150mg)	
토코페롤아세테이트 2배산 (KP)	10.0mg
(토코페롤아세테이트로서 5mg)	
카르바조크롬 (KP)	2.0mg
캡슐기제 (타르색소) : 황색5호	

성상

이 약은 분홍색의 분말이 충전(채움)된 상, 하부 주황색의 경질캡슐제입니다.



효능·효과

치은염(잇몸염)·치조(이들)농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐)·부기·출혈·통증)의 완화

용법·용량

성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어 보신 후 복용하시기 바랍니다.

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 15세 미만의 소아
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 일이 있는 환자
 - 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
 - 지금까지 약이나 달걀에 알레르기 증상(예를 들면, 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등을 일으킨 일이 있는 환자

- 4) 의사와 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 5) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 6) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약 복용 후 투여함으로써 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염(입안염) 등이 나타난 경우
 - 2) 피부 : 피부점막만중후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사증후군(리엘중후군)가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염(입안염) 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양의 수종등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
 - 3) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

※ 제품 개봉 또는 취급시에 포장재(알루미늄 호일지)로 인하여 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.

습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

90, 180캡슐

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2015년 11월 25일자로 작성되었으며 이 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우로27길 2
 공장 : 경기도 안성시 공단로 25
 소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※ 5030428-1151125

