

생약성분의 비만치료보조제

바디그린 캡슐

비만이란 음식물로 섭취한 에너지 중 소비하고 남는 것이 지방질로 전환되어 인체의 여러 부분, 특히 내장이나 피하 지질층에 축적되는 현상으로 일종의 질병입니다. 비만한 사람은 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 동맥경화, 심근경색증, 중풍 등과 같은 성인병을 한번에 일으킬 수 있으며 우리나라 성인들의 주요 사망원인이 되고 있습니다.

비만의 개선에는 저칼로리식과 적절한 운동, 규칙적인 생활습관 등이 반드시 병행되어야합니다.

바디그린캡슐은 바로 이 비만치료를 효과적으로 도와줄 뿐만 아니라 장기간의 치료에도 안전하게 사용할 수 있는 복합생약성분의 비만치료보조제입니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

다엽가루(생규)	250mg
(카페인으로서 5mg)	
오르소시몬가루(생규)	150mg
(시넨세틴으로서 0.0675mg)	
첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색3호	

【성상】 녹색의 분말이 충전된 상부-하늘색, 하부-백색의 경질캡슐제

【효능·효과】 비만 또는 과체중시 체중감량 보조제

【용법·용량】 성인 및 12세 이상 소아 : 1회 1~2캡슐, 1일 3회 식사 중에 큰 컵으로 물 한 컵과 함께 복용한다.

【약리작용 및 특징】

- 바디그린캡슐은 생약성분의 비만치료보조제입니다.
부작용이 없는 생약성분에서 추출한 비만치료보조제로서 특히 장기적인 비만치료를 적합한 제제입니다.
- 바디그린캡슐은 탁월한 효과를 나타내는 비만치료 보조제입니다.
지방분해효소인 리파제를 억제하여 소화관에서 지방흡수를 감소시키고 열생성을 증가시켜 열량 소모를 촉진시켜주므로 효과적 체중감량 효과를 나타냅니다.
- 바디그린캡슐은 부작용이 없습니다.
다른 성분의 비만치료제들(식욕억제제, 이노제, 사하제 등)은 복용 후 두통, 혈압상승, 불면증, 구토증상을 호소하는 경우가 많습니다. 바디그린캡슐은 이런 부작용을 일으키지 않고 효과적인 체중조절을 유도합니다.
- 바디그린캡슐은 병원처방 없이도 약국에서 구입할 수 있는 일반의약품이며 까다로운 조건없이 복용할 수 있습니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
임부(그린티 단일제에 따르면, 동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
- 기타 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜 주십시오.
2) 이 약은 녹차에서 추출된 카페인을 함유하고 있어 운동선수의 경우 도핑테스트에서 양성반응을 나타낼 수 있으므로 주의하십시오.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 30℃이하의 건조한 곳에 보관하십시오.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 차광기밀용기, 건조보관, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

【포장단위】 180, 360, 500캡슐

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.
- * 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사·약사 또는 식품의약품안전처 (이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- * 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- * 이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 (02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.
- * 제품의 유효기간은 외투용기에 표시되어 있습니다.

최종개정일자 : 2013. 02. 20