

기생성 피부질환용제

테르나졸크림
(테르비나핀염산염)

분류번호 : 02650

0100101

Ternazol Cream.

KGMP 일반의약품

※ 의약품을 사용하기 전에 본 문서를 자세히 읽어보시고 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

테르비나핀염산염(JP).....10밀리그램

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)..... 1.6밀리그램

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP)..... 0.4밀리그램

[성 상] 백색의 크림제

[효능 · 효과]

1. Trichophyton(T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부진균감염증 : 족부백선, 고부백선(완선), 체부백선
2. Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)에 의한 어루러기
3. 피부칸디다증

[용법 · 용량]

1일 1~2회 환부(질환부위)에 바릅니다.

질환에 따른 치료기간은 다음과 같습니다.

1. 족부백선 : 1일 1회, 1주
 지간형(발가락 사이) 족부백선 : 1일 2회 1주
 족저형(발바닥) 족부백선 : 1일 2회, 2주
2. 체부백선, 고부백선 : 1~2주
3. 피부칸디다증 : 1~2주
4. 어루러기 : 2주

치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 합니다.

[사용상주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 3) 소아

2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 발진을 동반한 과민반응이 나타나는 경우
- 2) 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지는 경우
- 3) 피부의 두드러기, 발적, 발진, 홍반, 가려움, 자극감, 국소의 접촉피부염, 피부박리, 상처의 딱지, 색소침착이상, 자통(刺痛), 작열감이 적용부위에 나타나는 경우

3. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 마십시오.
- 2) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행하십시오.
- 3) 산성에서 칸디다균의 증식이 잘 되므로 칸디다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 마십시오.
- 4) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(표면적/체중의 비율 및 배내옷의 밀봉 효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의하십시오.
- 5) 실수로 이 약을 복용한 경우에는 1차로 활성탄으로 주성분을 제거하고 필요시 대증 요법을 실시하십시오.
- 6) 이 약은 외용으로만 적용하십시오.
- 7) 안과용으로 각막, 결막에 사용하지 마십시오. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 이 약이 눈을 자극할 수 있으며, 드물게 잠재성 진균 감염이 악화될 수 있습니다. 충분한 양의

물로 완전히 씻어 내십시오.

8) 손톱, 두피, 입주위 및 질부위에 사용하지 마십시오.

9) 모르모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있습니다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[포장단위] 20g

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월

[제조사] 한국콜마(주) / 세종특별자치시 전의면 산단길 245

[제조외뢰자] (주)휴비스트제약 / 대전광역시 대덕구 신일서로 104번길 46

- ▶ 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로, 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
- ▶ 본 제품은 엄격한 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질 변패 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ▶ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ▶ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약도서관(drug.mfds.go.kr) 의약품 정보를 참조하십시오.

※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실 (070-4481-6051)로 문의하시기 바랍니다.

설명서 작성일자 : 2015. 06. 22
설명서 개정일자 : 2016.12.12

내일을 향한 희망 에너지

HUVIST

Huvist Pharm. Co., Ltd. (주)휴비스트제약

대전시 대덕구 신일서로 104번길 46
고객상담실 : 070-4481-6051 / www.huvist.co.kr