

태극 아즈렌-에스 연고

화상, 상처, 햇볕에 탄데
(구아야줄렌)

태극 아즈렌에스연고의 주성분 구아야줄렌은 식물(Guaiacum)에서 추출한 생약제로 열상(화상), 습진, 그 외의 질환에 따른 미란(긁무름) 및 궤양에 탁월한 효능을 나타내는 약제입니다.
특히, 화상을 입었을 때 신속히 염증을 없애주고, 새살을 돋게하여 흉터가 잘 생기지 않게 하는 특징이 있습니다. 또한, 자외선 홍반(붉은 반점)에 뛰어난 효과가 있어 햇볕에 의한 화상에도 좋습니다.
구아야줄렌의 임상시험 결과 열상(화상) 89.7%, 습진 60.6%, 피부염 80.2%, 미란(긁무름)성 피부질환 87.5%, 궤양성피부질환 86.5%의 치료 효과를 나타냈습니다.
그 밖에도 항염증작용, Histamine 유리억제작용, 창상(상처)치유촉진작용, 항 Allergy작용이 있습니다.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

구아야줄렌(KPC)	0.33mg
보존제 : 파라옥시벤조산메틸(KP)	1mg
보존제 : 파라옥시벤조산프로필(KP)	1mg

【성 상】 옅은 자색(자주색)의 연고

【특 징】

- 1. 강력한 소염(항염)작용**
태극 아즈렌-에스연고는 염증성 점막에 직접 작용하여 염증을 억제하여 줍니다. 특히, 화상이나 햇볕에 타서 피부에 심한 자극이 올 때, 그 증상을 신속히 제거해 줍니다.
- 2. 강력한 조직재생작용**
태극 아즈렌-에스연고는 육아조직형성, 상피(겉피부)형성 촉진작용, 항알러지작용 등이 우수하여 손상된 상처 부위를 신속히 아물게 해주며 흉터가 남는것을 방지해 줍니다.
- 3. 자외선흡수 방지작용**
태극 아즈렌-에스연고는 강한 햇볕(해수욕, 등산 등)으로부터 입을 수 있는 화상을 현저히 감소시켜 주며 또, 화상을 입은 후 즉시 바르면 치료 효과가 더욱 좋습니다.
- 4. 높은 안전성**
태극 아즈렌-에스연고는 순수생약 추출성분으로 된 제제로 독성이 없으므로 장기요법 및 집중요법이 가능합니다.

【효능 · 효과】 습진, 열상(화상), 그 이외의 질환에 따른 미란(긁무름) 및 궤양

【용법 · 용량】 1일 수회(여러 차례) 환부(질환 부위)에 도포한다(바른다).

【사용상의 주의사항】

- 1. 금 기 :** 이 약의 성분에 대해서 과민증의 기왕력(병력)이 있는 환자
- 2. 부작용 :** 조사 총 예 784예중 부작용은 4예(0.51%) 확인되었으나 어느 것이나 열감, 소양감(가려움), 따끔따끔감등의 피부의 자극증상이었다.
- 3. 적용상의 주의 :** 안과용으로 사용하지 않는다.
- 4. 실온, 차광보존한다.**

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30°C)보관

【포장단위】 20, 30, 50, 100, 450g.

- ※ 사용전에 설명서를 반드시 주의 깊게 읽고, 설명서를 제품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 또는 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 가까운 약국에서 구입하세요.
- ※ 의약품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- ※ 의약품용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)→[정보마당]→[의약품등정보]를 참조 하십시오.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭→보고마당→안전성정보→의약품유해사례 보고)에 알려 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 월까지만 기재되어 있는 경우에는 해당 월의 마지막 일 까지 사용 가능 합니다
첨부문서 개정년월일 : 2011. 07. 12