



혈액순환개선제

일반의약품
분류번호: 219

긴코센정

500정

(은행엽엑스)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

은행엽엑스(생규) 80mg

(총 키크폴라본배당체로서 19.2mg)

첨가제(타르색소) : 청색 1호, 황색 203호 알루미늄레이크

【성상】 녹색 원형의 필름코팅정 (앞 : TG G80)

【효능·효과】

- 1) 말초동맥순환장애(간헐성파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】

- 성인

- 1) 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽엑스로서 1회 80mg(1정) 1일 2회 경구투여(복용)한다.
- 2) 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 80mg(1정) 1일 2~3회 경구투여(복용)한다. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 이 약에 과민증 환자 2) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)수화물분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용(이상반응) 드물게 가벼운 위장관(위 창자) 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
3. 일반적 주의 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
4. 임부에 대한 투여 동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.
5. 소아에 대한 투여 소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- * 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. * 사용기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.
- * 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

작성 연월일 : 2014. 04. 25

제조사
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎고객상담전화 080-300-8282
http://www.taiguk.co.kr



(01)08806448001317

제조번호:

사용기한:



HDPE
뚜껑: OTHER