

분류번호 : 391

**지천 간장에
활력을~**

LIVERCAL [Soft Cap.]

지방간, 간경변, 만성간질환 치료제



8 806836 002919

제조번호 :

사용기한 :

**지천 간장에
활력을~**

리버칼 [연질
캡슐]

지방간, 간경변, 만성간질환 치료제

일반의약품/120캡슐

■ 원료약품 및 분량 : 1캡슐중

카르두스마리아누스엑스(별규)100mg
티아민염산염(K,P) 4mg
리보플라빈(K,P) 4mg
피리독신염산염(K,P) 4mg
니코틴산아미드(K,P) 12mg
판토텐산칼슘(K,P) 8mg
0.1%시아노코발라민(K,P,C).....1.2mg
(시아노코발라민으로1.2μg)
타르색소> 적색40호, 황색5호, 청색1호

■ 성상

황갈색의 점조성 내용물이 든 진갈색의 장방형 연
질캡슐

■ 효능·효과

다음 질환의 보조 치료 : 만성 간질환, 독성 간질환

■ 용법·용량

성인 1회 1캡슐, 1일 3회 복용한다. 치료 후 복용량
을 1일 1~2캡슐로 줄인다.

■ 저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기간

제조일로부터 36개월

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사
이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의
사, 약사와 상의할 것.
1) 임신-B-category 동물에 대한 생식연구에서 태자의 위
험이 발견되지는 않았으나, 임부를 상대로 실험연구는 되
어 있지 않다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치
과의사, 약사와 상의할 것.
상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 설사
2) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우
3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 복용
시킬 것.
3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을
투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을
통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는
이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지
질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼
재되어 있는지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을
감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳
에 밀전하여 보관할 것.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것
은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의
원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관
할 것.
※의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍
니다.
※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭
(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등
정보」를 참조하세요.
※소비자상담실 : 02)579-6262
※홈페이지 : www.pharvisbio.co.kr

본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에
따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이
경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통
하여 교환하여 드립니다.

작성일자 : RVC 2009. 11. 07

제조의회사

(주)한국팜비스바이오텍

경기도 안산시 단원구 목내동 456-3

제조사

(주)서흥캡셀

경기도 부천시 소사구 송내1동 315, 317번지

판매원

보령제약주식회사

경기도 안산시 단원구 신길동 1122-3