

스피넬캡슐

(포도염엑스)

[원료약품의 분량] 1캡슐 중

■ 유효성분 : 포도염엑스(KHP).....180mg
(피로갈롤로서 30% 이상, 안토시아닌류로서 0.3% 이상, 레스베라트롤로서 0.005% 이상 함유)

■ 첨가제 (타르색소) : 상하부 담갈색의 경질캡슐(적색40호, 황색203호, 청색1호)

■ 기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스102, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분

【성상】 암자색의 분말이 충전된 상하부 담갈색의 경질캡슐제

【효능·효과】

만성정맥부전으로 인한 다음 증상의 개선 : 하지부종(다리부기), 하지(다리)중압감, 통증

【용법·용량】

성인 : 포도염엑스로서 1일 1회 360 mg을 아침 식전에 물과 함께 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약의 구성 성분에 과민반응 환자
 - 소아 및 청소년
 - 포도당-갈락토오스 흡수 장애 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 : 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 투여하지 않는다.
 - 수유부 : 이 약이 모유로 이행되는지의 여부는 알려져 있지 않으므로 수유부에게는 투여하지 않거나 이 약으로의 치료 중 수유는 권장되지 않는다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사 약사와 상의 할 것.
임신 가능성이 있는 여성 : 임신 가능성이 있는 여성에 대한 연구가 없다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
 - 알레르기 반응
드물게 두드러기, 가려움을 동반하거나 동반하지 않은 피부발진, 햇빛 노출시 피부 과민반응, 습진과 같은 피부 반응이 보고되었다. 이러한 반응은 투여 중단 시 사라진다. 매우 드물게 혈관부종이 보고된 바 있다.
 - 드물게 위통, 구역, 설사와 같은 위장관계 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 매우 드물게, 두통이 나타날 수 있다.
 - 이 약의 투여 중 특이한 쪽 다리 부위에 갑작스런 이상 증세가 나타나거나 극심한 통증, 종창(부기), 피부 변색, 긴장, 온감이 나타나면, 다리의 심부정맥혈전증과 같은 중증(심한)질환의 가능성을 고려하여 즉시 의사와 상담할 것.
 - 이 약을 6주 정도 투여하여도 개선이 없을 경우에는 이 약의 복용을 중단할 것. 이와 같은 경우에는 다른 요인이 있을 수도 있기 때문에 의사와 상담할 것. 완전한 치료 효과를 얻기 위해서는 몇 주간 복용해야 하나 복용기간이 3달은 넘지 않도록 할 것.
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 운전 및 기계사용의 영향에 대한 적절한 연구가 시행된 바 없다.
 - 과량복용과 관련된 심각한 이상반응은 나타나지 않았다.
 - 의사가 처방한 다리 붓대, 압박스타킹, 찬물로 씻기 등의 비침습적인 처치는 이 약 복용과 관계없이 계속 지속할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30캡슐/병, 600캡슐/병

【제조(유통)사】 우리들제약(주) (경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50)

【제조자】 ㈜한국파비스제약 (경기도 안산시 단원구 산단로 83번길 127)

- ♣ 본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다
- ♣ 이 설명서의 개정일자 2018년 10월 01일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지 (www.wooridulpharm.com) 또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다
- ♣ 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하십시오.

제조의뢰자
우리들제약(주)

www.wooridulpharm.com

본사·공장: 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 50

(소비자상담실) 080-080-4211

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
SPN 2018.10.01-00